VILMORIN-ANDRIEUX ET CIE

CATALOGUE

DES

ARBRES & ARBUSTES

DE PLEINE TERRE

PLANTS D'ARBRES FORESTIERS

FT

D'ORNEMENT.


VILMORIN - ANDRIEUX ET CIE

MARCHANDS GRAINLERS

4 (ancien 30)

QUAI DE LA MÉGISSERIE PARIS.

Ne pas confondre avec le Nº 30 nouveau.



ARBRES ET ARBUSTES

DE PLEINE TERRE

PLANTS D'ARBRES FORESTIERS

ET

D'ORNEMENT.

Explications des Abréviations.

La lettre V. indique les arbres toujours verts ou à feuilles persistantes.

- R. les arbres résineux ou conifères.
- 6. les arbustes grimpants ou à tiges volubiles.
- B. les arbres qui demandent la terre de bruyère.
- C. les arbres qui gèlent quelquefois dans les hivers rigoureux sous le climat de Paris, et qu'il est prudent d'abriter.

Nous pourrons fournir;

100 Arbres à hautes tiges en 50 espèces et variétés à notre choix, parmi			
comprendrons des arbres verts, si on le désire	pour	100))
400 Arbustes en 50 espèces et variétés, à notre choixtouffes	pour	50))
400 Arbustes en 50 esnàces et variétés mains vance à mature chaire de			

ARBRES ET ARBUSTES DE PLEINE TERRE.

					La	nii	ce
Ac	ACIA. V. Robinier.			1			
	ACIE. MIMOSA. Mimosécs.						
C.	de Constantinople.	Julibrissin en pot.	1))	à	1	50
	NUS CASTUS. V. Gatillier.				100		
AII	ANTE. AILANTUS. Zanthoxylée	S.					
	glanduleux. Vernis du						
	Japon.	glandulosa	n	60	à	2	n
AIF	ELLE, VACCINIUM. Ericacées.						
В.	à fleur en corymbe.	corymbosum. (V. amænum)				1	"
В.	à gros fruit.	macrocarpum				1	50
В.	anguleuse. Myrtille.	Myrtillus				"	75
В.	veinée ou des marais.	fuliginosum				0	75
AJC	NC ULEX. Papilionacées.						
V.	marin à fl. double.	Europæus fl. pleno				1	50
AK	ebia. Rajania. Ménispermées	S.					
G.	à cinq feuilles.	quinata				1	25
ALA	TERNE. V. Nerprun.						
ALI	SIER. CRATÆGUS. Pomacées.						
	des bois.	torminalis	n	75	à	1	50
	blanc. Allouchier.	Aria	"	75	à		50
	de Fontainebleau.	— latifolia	n	75	à	1	50
	du Népaul.	— Nepalensis))	75	à	1	50
	glabre. V. Photinie.						
	Amelanchier, V. Amelanchier,	A CANADA					
ALT		Hibiscus, (Althæa frutex). Malvacées.					
ALT C.		. Hibiscus. (Althea frutex). Malvacées.					
	THEA OU KETMIE DES JARDINS.	Syriacus, plur. var					50
	de Syrie à fleur simple,	Syriacus, plur. var				,	60
C.	nea ou Ketmie des Jardins. de Syrie à fleur simple, plusieurs variétés.	Syriacus, plur. var				"	60 60
с.	de Syrie à fleur simple, plusieurs variétés. de Syrie à fl. double blehe.	Syriacus, plur. var				n n	60 60 60
c. c. c.	de Syrie à fleur simple, plusieurs variétés. de Syrie à fl. double blehe. - à fleur d'anémone.	Syriacus, plur. var				n n n	60 60 60
c. c. c.	de Syrie à fleur simple, plusieurs variétés. de Syrie à fl. double blehr. à fleur d'anémone. — rose.	Syriacus, plur. var				n n n	60 60 60 60
C. C. C. C. C. C.	uea ou Ketmie des Jardins, de Syrie à fleur simple, plusieurs variétés. de Syrie à fl. double blehr. — à fleur d'anémone. — rose. — rouge. — violette, remarquable.	Syriacus, plur. var				n n n	60 60 60
C. C. C. C. C. C.	uea ou Ketmie des Jardins. de Syrie à fleur simple, plusieurs variétés. de Syrie à fl. double blehe. — à fleur d'anémone. — rose. — rouge. — violette.	Syriacus, plur. var				n n n n	60 60 60 60 60
C. C. C. C. C. C.	uea ou Ketmie des Jardins, de Syrie à fleur simple, plusieurs variétés. de Syrie à fl. double blehr. — à fleur d'anémone. — rose. — rouge. — violette, remarquable, Amygdal commun.	Syriacus, plur. var		75		n n n n	60 60 60 60 60 60
C. C. C. C. C. C.	uea ou Ketmie des Jardins, de Syrie à fleur simple, plusieurs variétés. de Syrie à fl. double blehr. — à fleur d'anémone. — rose. — rouge. — violette, remarquable, Amygdal commun. — à fleur double.	Syriacus, plur. var. — flore albo pleno. — anemonæflora plena. — flore rosco pleno. — rubro pleno — violaceo pleno speciosus. ées. communis. — flore pleno.	"	75	à	n n n n	60 60 60 60 60 60 50
C. C. C. C. C. C.	uea ou Ketmie des Jardins, de Syrie à fleur simple, plusieurs variétés. de Syrie à fl. double blehe. — à fleur d'anémone. — rose. — rouge. — violette, remarquable, Amygdal commun. — à fleur double, de Géorgie.	Syriacus, plur. var. — flore albo pleno. — anemonæflora plena. — flore rosco pleno. — rubro pleno — violaceo pleno speciosus. ées. communis. — flore pleno. Georgica. A. nana	"			n n n n n n 1 1 1	60 60 60 60 60 60 50
C. C. C. C. C. C.	uea ou Ketmie des Jardins, de Syrie à fleur simple, plusieurs variétés. de Syrie à fl. double blehe. — à fleur d'anémone. — rose. — rouge. — violette, remarquable, andier, Amygdal. commun. — à fleur double. de Géorgie, glanduleux.	Syriacus, plur. var. — flore albo pleno. — anemonæflora plena. — flore rosco pleno. — rubro pleno — violaceo pleno speciosus. éées. communis. — flore pleno. Georgica. A. nana glandulosa	» »	75 75	à à	n n n n n 1 1 1 1 1	60 60 60 60 60 50 50
C. C. C. C. C. C. AML	de Syrie à fleur simple, plusieurs variétés. de Syrie à fl. double blehr. — à fleur d'anémone. — rose. — rouge. — violette, remarquable, andier, Amygdal. commun. — à fleur double. de Géorgie, glanduleux, nain de Chine à fleur double re	Syriacus, plur. var. — flore albo pleno. — anemonæflora plena. — flore rosco pleno. — rubro pleno — violaceo pleno speciosus. lées. communis. — flore pleno. Georgica. A. nana glandulosa))	75 75 	à à à · à	n n n n n n n n n n n n n n n n n n n	60 60 60 60 60 60 50 50 50
C. C. C. C. C. C. AML	de Syrie à fleur simple, plusieurs variétés. de Syrie à fl. double blehe. — à fleur d'anémone. — rose. — rouge. — violette, remarquable, ANDIER. AMYGDALUS. Amygdal commun. — à fleur double. de Géorgie, glanduleux. nain de Chine à fleur double re	Syriacus, plur. var. — flore albo pleno. — anemonæflora plena. — flore rosco pleno. — rubro pleno — violaceo pleno speciosus. bées. communis. — flore pleno. Georgica. A. nana glandulosa osc. lanche.))	75 75	à à	n n n n n 1 1 1 1 1 1 1 1	60 60 60 60 60 60 50 50 50 50 50
C. C. C. C. C. C. AML	de Syrie à fleur simple, plusieurs variétés. de Syrie à fl. double blehe. — à fleur d'anémone. — rose. — rouge. — violette, remarquable, ANDIER, AMYGDALUS, Amygdal commun. — à fleur double. de Géorgie, glanduleux, nain de Chine à fleur double re — bi satiné ou du Levant.	Syriacus, plur. var. — flore albo pleno. — anemonæflora plena. — flore rosco pleno. — rubro pleno — violaceo pleno speciosus. lées. communis. — flore pleno. Georgica. A. nana glandulosa))	75 75 	à à à · à	n n n n n 1 1 1 1 1 1 1 1	60 60 60 60 60 60 50 50 50
C. C. C. C. C. AM.	HEA OU KETMIE DES JARDINS. de Syrie à fleur simple, plusieurs variétés. de Syrie à fl. double blehr. — à fleur d'anémone. — rose. — rouge. — violette, remarquable, ANDIER. AMYGDALUS. Amygdal. commun. — à fleur double, de Géorgie, glanduleux. nain de Chine à fleur double re — bi satiné ou du Levaut. de Perse. V. Pêcher.	Syriacus, plur. var. — flore albo pleno. — anemonæflora plena. — flore rosco pleno. — rubro pleno — violaceo pleno speciosus. Lées. communis. — flore pleno. Georgica. A. nana glandulosa Disc. lanche. argentea. A. Orientalis.))	75 75 	à à à · à	n n n n n 1 1 1 1 1 1 1 1	60 60 60 60 60 60 50 50 50 50 50
C. C. C. C. C. AM.	HEA OU KETMIE DES JARDINS. de Syrie à fleur simple, plusieurs variétés. de Syrie à fl. double blehe. — à fleur d'anémone. — rose. — rouge. — violette, remarquable, ANDIER, AMYGDALUS, Amygdal commun. — à fleur double. de Géorgie, glanduleux, nain de Chine à fleur double re — bi satiné ou du Levant. de Perse. V. Pêcher. ELANCHIER, AMELANCHIER, Pon	Syriacus, plur. var. — flore albo pleno. — anemonæflora plena. — flore rosco pleno. — rubro pleno — violaceo pleno speciosus. lées. communis. — flore pleno. Georgica. A. nana glandulosa ose. lanche, argentea. A. Orientalis.	»	75 75 75 75	à à . à à	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	60 60 60 60 60 60 50 50 50 50 50
C. C. C. C. C. AM.	HEA OU KETMIE DES JARDINS. de Syrie à fleur simple, plusieurs variétés. de Syrie à fl. double blehr. — à fleur d'anémone. — rose. — rouge. — violette, remarquable, ANDIER. AMYGDALUS. Amygdal. commun. — à fleur double, de Géorgie, glanduleux. nain de Chine à fleur double re — bi satiné ou du Levaut. de Perse. V. Pêcher.	Syriacus, plur. var))	75 75 75 75 	à à à · à	n n n n n 1 1 1 1 1 1 1 1 1	60 60 60 60 60 60 50 50 50 50 50

AMO	овена. Amorena. Papilionacé	es.	La	piè	ce.
	en arbre, Indigo bâtard.	fruticosa		"	50
	glabre.	glabra		"	50
ANI	DROMEDA. ANDROMEDA Ericac				
V.B.	à feuille de Cassiné.	cassinefolia	à	1	50
V.B.	à feuille de Pouliot.	polifolia 1 »	à	1	50
V.B.	axillaire.	axillaris	à	1	50
V.B.	caliculé.	caliculata	à	1	50
V.B.	à feuille coriace.	coriacea	à	1	50
V.B.	de Rollisson.	Rollissoni 1 »	à	1	50
V.B.	du Maryland.	Mariana	à	1	50
V.B.	pulyérulent.	pulverulenta. A. speciosa 1 »	à	1	50
ARA	LIA. ARALIA. Araliacées.				
	épineux. Angélique épinse	spinosa	à	1	50
	du Japon.	Japonica	à	1	50
ARA	UCARIA. ARAUCARIA. Abiétinée.	8.			
V.R.	imbriqué ou du Chili.	imbricata 3 »	à 1	100))
ARA	UJA. ARAUJA. Asclépiadées.				
G.	blanchâtre.	albens		1	50
ARB	ousier. Arbutus. Ericacées.				
V.	Busserole. Raisin d'ours.	Uva ursi	•	1	50
C.V.	commun, des Pyrénées.	Unedo		1	50
ARB	RE DE JUDÉE. V. Gaînier.				
ARD	ISIA. ARDISIA. Myrsinées.				
V.B.	du Japon.	Japonica	à	2)
ARG	OUSIER. HIPPOPHAE. Eléagnées				
В.	du Canada.	Canadensis	à	1	50
	rhamnoïde. Griset.	rhamnoides » 50	à	1	"
	argenté.	argentea		n	75
ARI	STOLOCHE. ARISTOLOCHIA. Arist				
G.	siphon.	sipho n 75	à	1	50
C.G.	tonjours verte.	sempervirens		1	50
ART	OCHE. ATRIPLEX. Chénopodées	·			
C. V.	halime. Pourpier de mer.	Halimus		"	50
Asin	HINIER. ANONA. Anonacées.				
	à trois lobes.	triloba	•	1	50
	glabre.	glabra		1	50
ATR	AGÈNE. ATRAGENE. Renonculo	icées.			
G.	des Alpes.	Alpina,		1	"
ATF	APHANIS, ATRAPHANIS, Polygo	nées.			
	épineux.	spinosa		1))
Auc	CUBA AUCUBA. Cornées.				
V.	du Japon.	Japonica (ancien) en pot 1	à	2	"
V.	— à feuille verte.	- viridis	•	6	*
V.	- à [deux couleurs.	- bicolor		10	"
V.		— foliis aureo var		10))
V.	- panaché femelle.	— picta femina	-	10	"
Aut	NE. ALNUS. Bétulinées.	The second secon			
	à feuille en cœur.	cordifolia	a		25
	barbu.	barbata		1	
	commun.	glutinosa. A. communis))
	— à feuille laciniée.	— laciniata		1	50
	— — de Chêne.	- quercifolia		1	*
	— — d'Aubépine.	- oxyacanthæfolia			50
	- impérial à s ^{11e} de Fougère	. imperialis aspleniifolia 1 5	, a	2	*

			La	pie	ece.
BUDLEIA, BUDLEIA. Scrofularin	ées.			333	
de Lindley.))	60
Bugrane. Ononis. Papilionace	es.				
frutescente.	fruticosa,))	50
Buis. Buxus. Euphorbiacées.					
V. commun ou toujours vert.	sempervirens,				50
V. à bordure ou nain.	suffruticosa la botte de 1 mètre de tour. 2	"	à	870	50
V. de Mahon.	Balearica			1	n
Buisson-ardent. V. Epine.					
Buplèvre, Buplevrum, Ombell					
V. Oreille de lièvre.	fruticosum ,))	50
CALLICARPE, CALLICARPA, Verbé					
C. du Japon.	Japonica			1	50
GALLITRIS. CALLITRIS, Cupressi					
V.R.C. à quatre valves,	quadrivalvis. Thuia articulata))	a	3	n
CALYCANTHE, CALYCANTHUS. Cal					
à grande feuille.	macrophyllus				50
de la Caroline.	Floridus, Pompadoura			1	50
précoce. V Chimonanthe.					
CAPRIER. CAPPARIS. Capparidée					
C. commun. Tapenier.	spinosa en pot 2))	à	3	n
CARAGANA, CARAGANA, Papilio					
à grande fleur.	grandiflora	"	à	2))
Altagan.	9))	à		"
commun.		75	à		50
de la Chine.		D	à	1	50
CATALPA. CATALPA. Bignoniac					-
commun.	bignonioïdes (C. syringæfolia)	75	a	1	25
V.C. à feuille divariquée.					9+
V.C. à feuille divariquée. V.C. à fleur bleue.	divaricatus				25
	azureus.				5
V.C. azurée à grande fleur. C. d'Amérique.	— var. grandiflorus		à		50
V.C. de Delille.	Americanus.	•	•		60
	Delilianus	•	•		*
C. rese à grande fleur. Cèdre. Cedrus. Abiétinées.	roseus grandiflorus,			1	50
V. R. du Liban.	Libani				
V.R. argenté de l'Atlas,	Libani	50	à	5 3	"
V.R. de l'Inde.	Deodara			30	"
V. R. — robuste.		00		10	"
de Virginie. V. Genévrier.	Tomasia	"	a	10	,,
CELASTRE. CELASTRUS. Célastri	nées				
G. grimpant. Bourreau des	and the second				
arbres.	scandens.				75
CÉPHALANTHE, CEPHALANTHUS,				"	
d'Occident. Bois-bouton.	Occidentalis	4		1))
CEPHALOTAXUS. CEPHALOTAXUS.					
V. R. de Fortune.		n	à	5))
V. R. pédonculé.))))
V.R. drupacé.	drupacea,			5	
CERISIER. CERASUS. Amygdale					
à fleur doublet		75	à	1	50
de la Toussaint.		75	à		50
To distant,	compensation and a second seco				

			La	pièce.
CEI	RISIER. CERASUS (Suite).			
	de Sibérie.	Sibirica» 7	5 à	1 50
	de Virginie.	Virginiana» 7	5 à	1 50
V.	Laurier-cerise. Laurier- aman	de		
	ou au lait.	Lauro-cerasus 1	n a	3 »
V.	— de Colchide.	— Colchica	o à	3 "
V.	— de Portugal. Azarero.	Lusitanica 15	0 à	5 "
	Merisier commun.	avium» 5	0 à	1 50
	— à feuille de Tabac.	— nicotianæfolia		1 50
	— à fl. double. Renonculier.	— flore pleno 1	» à	1 50
	Merisier à grappe.	Padus	0 à	1 50
	nain ou du Canada, Ragouminie	r. pumila'		» 75
	odorant ou Ste-Lucic.	Mahaleb	0 à	1 50
Сн	ALEF. ELÆAGNUS. Eléagnées.			
V.	à fleur réfléchie.	reflexa		1 "
V.	à grande feuille.	macrophylla	» à	2 50
	Olivier de Bohême.	angustifolia. E. hortensis » 5	0 à	1 50
	argenté.	argentea	0 à	2 »
	du Japon à feuille panachée.	Japonica variegata		6 »
Сн	AMECERISIER. V. Chèvrefeuille	· All account to the contract of the contract		
Сн	AMÆCYPARIS. CHAMÆCYPARIS.	Cupressinées.		
V.R.	à feuille de Bruyère.	cricoides	» à	4 "
Сн	ARME. CARPINUS. Quercinées.	Additionally action of market with the		
	commun. Charmille.	Betulus	i0 à	1 50
	d'Amérique.	Americana	" a	1 50
	houblon ou d'Italie.	Ostrya	» à	1 50
CH	ATAIGNIER CASTANEA. Querci	nées.		
	commun.		0 à	1 25
	d'Amérique.		» à	3 »
Co	êne. Quercus. Quercinées.			
CH				
	Espèces d'Europe.			1000
	commun ou rouvre.	Robur. Q. sessiliflora	0 a	1 "
	— à long pédoncule.	— pedunculata		1 50
	chevelu.	Cerris 1	» a	2 "
C.V.	d'Espagne à glands doux.	Ballota	905010	2 "
C.V.	kermès,	coccifera	» a	2 "
C.V.	liége.	Suber	» a	2 »
	pyramidal. C. Cypres.	fastigiata	» à	2 "
	tauzin. Chêne noir.	The state of the s	50 a	2 »
	velani.	Ægilops		2 "
v.	vert ou Yeuse.		» a	1 50
	Zang (d'Afrique).	and a supply stands	50 à	2 »
	Espèces d'Améri	que.		
	à gros fruit.	macrocarpa		2 "
	bicolore.			1 50
	de Banister.	Banisteri	60 à	2 "
	des marais,	palustris		2 »
	écarlate.	coccinea		2 "
	en faux.	falcata		2 "
	Quercitron	tinctoria		2 »
	rouge.	rubra		2 »
	saule.	Phellos		12 n

			,	
G	HÈVREFEUILLE, LONICERA, Cap	prifoliacées.	La	piece.
	Espèces à tige v			
G				
G.				2 n
G.		Sinensis.	. en pot	» 75
G.		Periclymenum.		» 50
V.G.		Caprifolium (L. semperflorens)	· Marie de	» 50
G.		sempervirens (en po	t » 75)	» 50
	Espèces à time	glauca		. 1 50
	Dites CHAME	non volubile.		
	à fruit bleu. de Ledebour.	cærulea	ale and solder	» 50
		Ledebouri	3.1021034	» 50
	des Alpes. de Tartarie.	Alpigena		» 50
	- à fleur blanche.	Tatarica	A SHAPE	» 50
		— alba		» 50
	— à grande fl. rose vif. très-odorant.	speciosa		» 50
Cu	UMONANTHE. CHIMONANTHUS.	odoratissima		2 »
0.	odoriférant.	Calycanthées.		
	- à grande fleur.	fragrans	1 50 à	2 "
Сн	HONANTHE. CHIONANTHUS. Oléa	— var. grandiflora	2 » à	3 "
	de Virginie. Arbre de neige.			
CIS	STE. CISTUS. Cistinees.	Virginica		1 50
	ladanifère.	Indoniforms		
	AVALIER. ZANTHOXYLUM. Zant	ladaniferus		1 50
	à fenille de Frênc ou Frênc	noxytees.		
	épineux.			
CLI	EMATITE. CLEMATIS. Renoncul	fraxineum	1 » à	1 50
G.	à fleur rose.			
C.G.	azurée à grande fleur.	rosea		1 ,
C.G.	- var. Helena.	azurea grandiflora	en pot	1 50
C.G.	— — lanugineuse.	— Helena	d^{o}	1 50
C.G.	— monstrueuse.	— lanuginosa		1 50
CG.	Sophia.	— Sophia	do.	2 "
€.G.	bicolore.	bicolor. C. Sieboldii.	do	2 "
G.	bleue.	Viticella (en pot	do	1 50
G.	- à fleur double.	— flore pleno	» 75)	» 50
G.	- à fleur veinée.	- venosa.	en poi	1 50
G.	bleue odorante.	cærulea odorata	. a	1 50
G.	de Camuzet.	Camuzetii	A SAME	1 50
G.	de Guasco.	Guascoi	119,7219	1 50
G.	de la Floride à fl. double.	Florida flore pleno	77 BIBS	1 50
G.	de montagne.	montana		1 30
G.	odorante.	flammula. C. fragrans (en pot	75)	» 50
G.	viorne.	Viorna		» 50
	THRA. CLETHRA. Ericacees.	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	CHANGE SE	
В.	acuminé.	acuminata	» à	1 50
В.	à feuille d'Aune.	alnifolia	» à	1 50
В.	cotonneux.	tomentosa		1 50
Coig	NASSIER. CYDONIA. Pomacées	· ARREST		
	commun.	vulgaris	50 à	1 50
	de la Chine.	Sinoncie		1 50

			La	nid	CP
Con	GNASSIER. CYDONIA (Suite).			,,,,	
	de Portugal.	Lusitanica » 50	à	1	50
	du Japon, à fleur rouge.	Japonica		1	
	— — semi-double.	— flore semi-pleno rubro		2	
	- à fleur blanche.	- flore albo		1	50
	à ombilic.	- umbilicata		2))
	MPTONIE. COMPTONIA. Myricée	28.			
	à feuille de Cétérach.	aspleniifolia		2	n
	RETTE ou Corchorus. V. Kerria				
Con	RNOUILLER. CORNUS. Cornées.				
	à feuille alterne.	alternifolia * 50	à	1	50
		Florida	à	1	50
	de Sibérie (bois corail).	Sibirica		"	50
	mâle.	mascula		"	75
	sanguin ou femelle.	sanguinea		*	50
	— à feuille panachée.	— folio variegato. , » 75	à	1	"
Cor	RONILLE, CORONILLA, Papilion				
	des jardins.	Emerus		"	50
	CONEASTER. COTONEASTER. Por				
V.	à feuille de Buis.	buxifolia » 50	à	1	50
V.	à petite feuille.	microphylla » 50	à	1	50
V.	à feuille de Thym.	thymifolia » 50	à	1	50
	commun. Néslier colonneux.	vulgaris))	60
	TEGUS glabra. V. Photinie.				
	TÆGUS. V. aussi Épine.				
CRY	PTOMERIA. CRYPTOMERIA. Cu				
V.R.	du Japon.	Japonica de graine 1 »	à	3))
CUN	NINGHAMIA. CUNNINGHAMIA. A	biétinées.			
V.R.	de la Chine.	Sinensis. Pinus lanceolata 2 n	à	5	,
CYF	PRÈS. CUPRESSUS. Cupressinée				
V.R.	à gros cône de Lambert.	macrocarpa 2 »	à	5	n
V.R.	de Corney.	Corneyana	à	5	"
V.R	de Goven.	Goveniana	à		"
V.R.	de Tournefort.	Tourneforti 2 »		3	"
VR.	élégant.	elegans.		2	
V.R.	faux-Thuia.	thuioides			50
V.R.	funèbre.	funchris 2 »		6	»
	pendant ou glauque.	pendula. C. glauca.		3	"
V.R.	pyramidal. C. femelle.	sempervirens. C. fastigiata		3	0
V.R.	pyramidal à feuille de Thuia.	sempervirens thuiæfolia		3	"
V.R.	horizontal, C. mâle.	sempervirens horizontalis. C. expansa		1 :	
V.R.	toruleux.	torulosa,		2	"
V.R.	majestueux.	majestica		3	"
V.R.	de Mac-Nab.	Mac-Nabiana,		3	"
V.R.	de Lawson.	Lawsoniana 2 50		0	"
	chauve. V. Taxodium distique.			,	"
Carme	SE. CYTISUS. Papilionacées.				
(,11)	à deux fleurs.	hiffanne			. 0
	à feuille sessile.	biflorus. sessilifolius. C. trifolium		1 5	
	Faux ébénier ou Aubours.	laburnum		1 5	
	- pleureur.	pendulum		2	
	d'Adam.	Adami		1 5	
	a man,)	2 0	.0

10	ARBRES ET ARBUSTES			
CYTISE. CYTISUS (Suite).		La	piè	ce.
pourpre.	purpureus		1	50
 – à fleur blanche. 	— flore albo	. 10	1	50
velu.	hirsutus		"	50
blanc de Portugal. V. Genêt.				
DAPHNE. DAPHNE. Thymélées.				
B. Bois-joli, blanc et rouge.	Mezereum 1 »	à	1	50
V.B. Lauréole.	Laureola))	50
V.B. Thymélée des Alpes.	Cneorum 1 »	à	1	50
DÉCUMAIRE. DECUMARIA. Philade				
G.B. sarmenteux.	barbara	2000))	75
DEUTZIA. DEUTZIA. Philadelphée		19 12		
gracieux.	gracilis	à	1	50
à feuille crénelée.	crenata			n
à feuille crénelée à fl. pl.	crenata flore pleno))
à longue étamine.	staminea	"		75
rude.				50
		Contract of the second	2	30
DIERVILLA. DIERVILLA. Caprifolio			150	50
jaune,	Iutea	-	23	30
DIRCA. DIRCA. Thymélées.	and the state of t		-	-0
des marais.	palustris	* 6	-	50
FPINE. MESPILUS (Lin.) CRATÆGUS		,	4	~ 1
blanche. Aubépine.	Oxyacantha ,			50
— à feuille panachée.	— folio variegato			50
— à feuille de Tanaisie.	— tanacetifolia	1		50
— à fl. blanche double.	— flore albo pleno	à	4760	50
à fleur coccinée.	—— coccineo			50
rose.	—— roseo	à		50
— — double.	———— pleno	à		50
V. Buisson-ardent.	pyracantha en	pot		50
de Naples. Azérolier.	Azarolus	à	1	50
a fruit noir.	nigra 1 »	à	1	50
ergot de coq.	crus galli	à	1	50
linéaire (E. parasol).	linearis	à	1	50
petit corail.	corallina	à	1	50
EPINE-VINETTE, BERBERIS. Beri				
commune.	vulgaris		1)	50
— à feuille pourpre.	- purpurea	3	n !	75
- à fruit doux.	— dulcis		n	75
de la Chine.	Sinensis))	50
du Népaul	Nepalensis,))	75
V. de Darwin.	Darwinii	à	3	n
Voy. aussi Mahonia.				
ERABLE, ACER. Acérinées.				
à feuille de Frêne.	Negundo	à	1	50
panachée argentée.	— folio argenteo variegalo	à	2	,
à fruit cotonneux.		à		50
à grande feuille.	eriocarpum	d		n
	saecharinum	à		50
à sucre.				
champêtre.	campestre	à		50
de montagne.	montanum, A. spicatum	à		50
de Montpellier.	Monspessulanum,	à		50
de Naples	Neapolitanum			50
de Tartarie	Tataricum	à	1	50

	ARBIES ET ARBESTES.		1	La	niè	ce.
ERABLE: ACER (Suite)						
jaspé.	Pensylvanicum	1	n	à	1	50
plane ou de Norwége.	platanoides	1))	à	1	50
— à feuille laciniée.	- folio laciniato				1	50
rouge.	rubrum	1))	à	1	50
Sycomore ou faux-Platane.	Pseudo-platanus	, »	60	à	1	50
— à feuille pourpre.	Pseudo-platanus folio purpurco	1))	à	2	n
ERIOBOTRYA, ERIOBOTRYA. Poma	cées.					
V. Néflier du Japon. Bibacier.	Japonica	1	1)	à	2))
FÉVIER. GLEDITSIA. Cæsalpiniée	88.					
à grosse épine.	macrocanthos			•	2))
d'Amérique.	triacanthos		"	à	1	50
de la Chine.	Sinensis, (G. horrida vel ferox.)	1))	à	1	50
pleureur ou de Bujot.	Bujoti	1	50	à	2	50
sans épine.	inermis	1	50	à	2	"
FILARIA, PHILLYREA, Oléinées.						
V. à feuille étroite.	angustifolia	e	n po	t	1	50
V. — moyenne.	media		do		1	50
V. — large.	latifolia		do		1	50
FITZ-ROYA. FITZ-ROYA. Cupressi	nées.					
V.R. de la Patagonie.	Patagonica				2	50
FONTANESIA. FONTANESIA. Oléiné	es.					
à feuille de Filaria.	phillyreoides		-))	75
de Fortune.	Fortunei				3	n
Forsythia. Forsythia. Oléinée.	S.					
à feuillage très-vert.	viridissima	"	60	à	1	*
suspensa.	suspendu		-		1	25
FRAGON. RUSCUS. Liliacées.						
V B. à grappe. Laurier alexan-						
drin.	racemosus				1	"
V. B. piquant. Houx frelon.	aculeatus				"	50
FRAMBOISIER. RUBUS. Rosacées.						
du Canada. Ronce rouge						
odorante	odoratus				"	50
- à fleur blanche.	- flore albo			•	"	50
Frêne. Fraxinus. Oléinées.						
à feuille de Noyer ou vert.	juglandifolia. (F. viridis.)			à		50
à fleur.	Ornus		60	à		50
commun ou élevé.	excelsior		60	à		50
— à feuille d'Aucuba.	— aucubæfolia		50	à))
— à feuille simple.	— monophylla		60	à		50
— doré.	- aurea					50
- pendant ou pleureur.	— pendula					50
— vert foncé ou crépu.	— atrovirens. F. crispa	400 2 400		•	1	50
Fusain. Evonymus. Célastrinées.						
commun. Bonnet de prêtre.	Europæus		1			50
— à fruit blanc.	— fructu albo		100	1		75
à large feuille.	latifolius					75
à bois galeux.	verrucosus					75
nain.	nanus		, .			50
C.V. du Japon.	Japonicus	en pot 1	3)	a		50
C.V. — argenté.	- argenteus	do 1	0	à		50
C.V. — doré.	— aureus	do 1))	à	1	50

				La	piè	ce.
	SAIN. EVONYMUS (Suite).					
C.V.	du Japon à large feuille blanche					
OV	panachée.	Japonicus albo variegatus		à	3	"
C.V.	- tricolore.	— tricolore	50	à	3	n
UA	INIER. CERCIS. Casalpiniées.	all many house	co			-0
	commun. Arbre de Judée, — à fleur blanche.	siliquastrum		à	1	50
	du Canada. Bouton rouge.	— flore albo	00	a	2	»
Cu		Canadensis		-	4	
V.	LÉ. MYRICA. Myricées. de Pensylvanie.	Pensylvanica (M. Caroliniensis.)			1	50
v. v.	Piment royal.	Gale				50
		Gale			•	30
V.B.	RRYA. GARRYA. Garryacées.	1 11-			0	
V.B.	à grande feuille.	macrophylla			2	"
	elliptique.	elliptica	•	•	1	50
GAT	TILLIER. VITEX. Verbénacées.					
	commun. Arbre au poivre.	Agnus castus	1			50
C	à feuille incisée.	incisa		•	1	"
	JLTHERIA. GAULTHERIA. Erica du Canada.			6		~ ^
V.B.		procumbens))	à	1	50
	RÊT. GENISTA. Papilionacées.					
V.	à balais.	scoparia		à		75
V.	d'Espagne.	juncea » (60	à	1	n
v. v.	de Sibérie.	Sibirica			N	60
	multiflore blanc ou blanc de	AND				
	Portugal.	multiflora alba (Cytisus albus)	•		1	"
	NÉVRIER. JUNIPERUS. Cupressin					
V.R.	cade. Cèdre piquant.	Oxycedrus		•	2	n
V.R.	— hérissé.					50
V.R.	Cèdre de Virginie.	Virginiana 1		à		50
V.R.	commun. — à f ^{lle} oblong, pend.	communis	"	à		50
V.R.	- d'Irlande.	— oblonga pendula	•			50
V.R.	couché.	- Hibernica		•	2 2))
V.B.	d'Orient.	prostrata	•	à		» »
V.R.	de Gossainthan.	excelsa	"	a	2	n n
V.R.	de la Chine.	······································	n	à	5	"
V.R.C	des Barbades. Cèdre des Ber-	Shousis,	"	a	0	"
	mudes.	Barbadensis. J. Bermudiana			2	50
V.R.	du Japon.	Japonica	•		4	"
V.R.	écailleux.	squamata,				50
V.R.	recourbé.		50	à	2	,
V.R.	sabine.	sabina			2	»
V.R.	- à feuille panachée.	folio variegato			2	n
	GRO, SALISBURIA. Taxinées.					
	à deux lobes. Arbre aux qua	and the second s				
	rante écus.	adianthifolia. Gingko biloba de graine. 2))	à	5	D
Cr	YCINE GLYCINE. Papilionacée					
G.	de la Chine.	Sinensis	4	à	2	p
G.			"	à	4	"
G.	frutescente.	frutescens			1	n
G.	— magnifique.	— magnifica	50	à	2	P
	THE RESERVE ASSESSMENT OF THE PARTY OF THE P					

			In	him	
GRENADIER. I	PUNICA. Granatées.		La	pre	e.
C. commun.		granatum,			
C. — à fleur	e double		19 1	1	"
C. — jau		d 1 1	» a	4	n
C. nain, des			» a	6	n
	PASSIFLORA, Passi		» a	4	"
G. C. bleue,	I ASSITAGEA; I Cost				
	RIBES. Ribesiacées	cærulea en pot 1 5	0 a	2))
	uge. (G. sanguin.)				
a neur roi	, ,	sanguineum.		"	50
do for		— flore pleno		1	×
— blanch		- atrosanguineum		"	60
	ie.	— albidum))	75
doré.	' all	aureum		1)	50
	u à flle palmée.	palmatum		n	50
à feuille o	de Mauye.	malvaceum))	50
des Alpes.		Alpinum))	50
de Gordon		Gordonianum		1))
de Hooker		Hookerianum		2))
HALESIA. HAI	ESIA. Styracées.				
à quatre a		tetraptera	5 à	1	50
HÊTRE. FAGUS	. Quercinées.				
commun.	Fayard.	sylvatica	0 à	1))
— à crête	de coq	- cristata 1 5	0 à	2	50
— à feuill	le de Fougère.	— aspleniifolia 1 5	0 à	2	50
— cuivré.		cuprea 1 5	0 à	2	50
— pleurer	ur.	— pendula 1 5	0 à	2	50
— à feuill	le pourpre.	— purpurea	0 à	2	50
d'Amériqu	e.	Americana	0 à	2	50
HORTENSIA, V.		the state of the s			
Houx, ILEX,					
V. commun.	t coconoco.	aquifolium en	not		KA
V — à feuill	lo ciliáo	:11'- L	pot.	2	50
					"
				1	
V. — — en		1 110 11		2	"
v		—— latifolium		100	"
V. — épai		— crassifolium d		2	"
V. — four		— furcatum))
V. — — corr		— cornutum de		1000))
	tée de blanc.	— folio variegato argenteo d		2	×
v		aureo d		2))
v. —— con		— calamistratum de		2	"
v		— — folio variegato do		2))
V. — à large		— latispinum de		2))
V. — à fruit		— fructu luteo do		2))
V. — hétérop		— heterophyllum do		2))
V. — hérisson		— ferox			50
	e panée de bl.	— — folio variegato argenteo do		2	"
	— de jaune.	aureo do		2	a
V à feuille de	Troëne.	Dahoon do		2))
V. — ovale.		ovalifolia $d^{ m o}$		2))
V. à petit frui	it.	microcarpa $d^{ m o}$		2	>>
V. de Cunning	gham	Cunninghami		2))

Hoix. Ilex (Suife). V. de Mahon. Balearica. do						La	pie	èce.
V. de Mahon. Balearica. do 150 à 2 s V. — à feuille marginée. — folio marginato. do 150 à 2 s V. du Japon, à large feuille. Japonica. I. latfolia. do 2 50 V. Tarajo. Iattolia Tarajo. do 3 s Freion. V. Fragon. Hydrancée. Hydrancea. Saxifragées. B. à feuille de Chêne. quercifolia 150 à 2 s B. du Japon. 150 à 2 s B. de Ulagin. 150 à 2 s B. C. Rortensia des jardins. Hortensia. no pot 1 s à 150 l'er. Taxus. Taxinées. V.R. commun. baccafa 1 s à 2 s V.R. commun. baccafa 1 s à 3 s à 6 s V.R. de Geille serrée. — adpressa. 3 s à 6 s V.R. pryamidal. fastigiata. T. hibernica. 2 s à 5 s V.R. pryamidal. fastigiata. T. hibernica. 2 s à 5 s V.R. pryamidal. fastigiata. T. hibernica. 2 s à 5 s V.R. pryamidal. fastigiata. T. hibernica. 2 s à 5 s V.R. pryamidal. fastigiata. T. hibernica. 2 s à 5 s V.R. du Ganada. 1 s à 1 s V.R. pédonculé. V. Cephalotaxus pedunculata. INDIGOTIER. INDIGOFERA. Papilionacées. C. dosua. dosua. 1 s à 1 s C. c. élégant. decora. 1 s à 2 s C. d'Italia. decora. 1 s à 2 s C. — rouge. — rubra. 1 s à 2 s C. — - rouge. — rubra. 1 s à 1 s C. — - rouge. — rubra. 1 s à 2 s C. d'Italie. humile. s s different la sumille. s s s s different la sumille. s s s s s s s s s s s s s s s s s s s			The second secon					
V. — à feuille marginée. — folio marginato				4))	à	5	n
V. du Japon, à large feuille. Japonica. I. latiolis								
V. Tarajo. Iatitolia Tarajo. do 3 n Frelon. V. Fragon. Hydranofes. Hydranofes. Asarifragées. 6. à feuille de Chêne. quercifolia 1 50 à 2 n B. du Japon. Japonica 1 50 à 2 n B. du Japon. Japonica 1 50 à 2 n B. du Japon. Japonica 1 50 à 2 n B. du Japon. Japonica 1 50 à 2 n B. du Japon. Japonica 1 50 à 2 n B. du Japon. Japonica 1 n 50 à 2 n B. du Japon. Japonica 1 n 50 à 1 50 fer. Taxus. Tazinées. V.R. commun. baccata 1 n à 2 n Japonica 1 n 50 à 3 n Japonica 1 n 50 à 5 n Japonica 1				1	50	à		
Hydrangéa Hydrangéa Saxifragées S. à feuille de Chène quercifolia 1 50 à 2 8 B. du Japon. Japonica 1 50 à 2 8 B. — à feuille panachée, — folio variegalo. 2 2 8 B. — à feuille panachée, — folio variegalo. 2 2 8 1 50 IF, TAXUS, Taxinées TAXUS								
Hydrangée Hydrangea Saxifragées Sa à feuille de Chêne Quercifolia 1 50 à 2 2 2 5 6 4 6 6 6 7 6 2 2 5 6 6 6 6 7 6 6 2 2 5 6 6 6 6 7 6 6 2 2 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6	٧.		lathona Tarajo do				3))
B. à feuille de Chêne, quercifolia 1 50 à 2 s B. du Japon. 1 50 à 2 s B. — à feuille panachée, — folio variegato. 2 s B. C. Bortensia des jardins, Hortensia. en pot 1 s à 1 50 fr. TAXES. Taxinées. — folio variegato. 1 s à 2 s V.R. commun. baccala 1 s à 2 s V.R. — panaché. — folio variegato 1 50 à 3 s V.R. — à feuille serrée. — adpressa. 3 s à 6 s V.R. — à feuille serrée. — adpressa. 3 s à 6 s V.R. pyramidal. fastigiata. T. hibernica. 2 s à 5 s V.R. pyramidal. Canadensis 3 s à 4 s V.R. pedoneulé. V. Cephalotaus pedunculata. 1 s à 1 50 L. R. du Gandal. Canadensis 1 s à 2 s C. élégant. deco	IIv		·/					
B. du Japon. B. — à feuille pauachée. B. — à feuille pauachée. B. C. Briensia des jardins. Ifortensia.					- 0		-	
В. — à feuille panachée, — folio variegato								
B, C. Hortensia des jardins. Hortensia. en pot 1						a		
F. TAXUS. Taxinées. 1								
V.R. commun. V.R. — panaché. — follo variegato V.R. — panaché. — adpressa. 3			Hortensia en pot	1	D	a	1	50
V.R. — panaché, — folio variegato 1 50 à 3 s V.R. — à feuille serrée. — adpressa. 3 s à 6 s V.R. — à feuille serrée. — adpressa. 3 s à 6 s V.R. pyramidal. fastigala, T. hibernica. 2 s à 5 s V.R. pyramidal. fastigala, T. hibernica. 2 s à 5 s V.R. pédonculé, V. Cephalotaxus pedunculata. INDIGOTIER. INDIGOTIER. INDIGOTIER. Papilionacées. C. dosua, dosua. 1 s à 1 50 c élégant. decora. 1 s à 2 s C dégant. decora. 1 s à 2 s C desigant. decora. 1 s à 2 s T s G C desigant. decora. 1 s à 2 s T s G C desigant. Texa. Itera. Saxifragées. B. de Virginie. Virginica. 1 s à 2 s T s G G C d'Italie. Numite. 8 s G G C d'Italie. 1 s G G G G G G G G G G G G G G G G G G			haaada				-	
V.R. — à feuille serrée. — adpressa			folio vanicanto					
V.R. obyramidal. fastigiala, T. hibernica. 2 % å 5 % V.R. du Canada. Canadensis. 3 % å 4 % V.R. pédonculé. V. Cephalotaxus pedunculata. INDIGOTIER, INDIGOTERA. Papilionacées. C. dosua. dosua. 1 % å 1 50 C. élégant. decora. 1 % å 2 % C. élégant. decora. 1 % å 2 % C. élégant. decora. 1 % å 2 % C. — à fleur blanche. — suba 1 % å 2 % C. — rouge. — rubra. 1 % å 2 % C. — rouge. — rubra. 1 % å 2 % C. — rubra. 1 % å 1 % å 2 % C. — rubra. 1 % å 1 % å 2 % C. — rubra. 1 % å 1 % å 2 % C. — rubra. 1 % å 1 % å 1 % å 2 % C. — rubra. 1 % Å fleur nue. 1 % Å å fleur nue. 1 % Å å 6 % Å fleur nue. 1 % Å å 6 % Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å			- 10110 variegato		50			
V.R. du Canada. Canadensis 3			- aupressa		n			
V.R. pédonculé, V. Cephalotaxus pedunculata, INDIGOTIER, INDIGOFERA, Papilionacées. C. dosua, dosua. 1			Canadania					
INDIGOTIER. INDIGOFERA. Papilionacées. C. dosua. dosua. 1			Canadensis	3	"	9	4	"
C. dosua. dosua. 1								
C. élégant. decora. 1 % à 2 % C. — à fleur blanche. — alba . 1 % à 2 % C. — rouge. — rubra . 1 % à 2 % C. — rouge. — rubra . 1 % à 2 % C. — rouge. — rubra . 1 % à 2 % C. — rouge. — rubra . 1 % à 2 % C. — rouge. — rubra . 1 % à 2 % C. — rouge. — rubra . 1 % à 2 % C. — rouge. — rubra . 1 % à 2 % C. — rouge. — rubra . 1 % à 2 % C. — rouge. — rubra . 1 % A 1 % à 2 % C. — rouge. — rubra . 1 % A 2 % C. — rouge. — rubra . 1 % à 2 % C. — rouge. — rubra . 1 % A 2 % C. — rouge. — rubra . 1 % A 2 % C. — rouge. — rubra . 1 % A 2 % C. — rouge. — rubra . 1 % A 2 % C. — rubra . 2 % C. — rubra . 1 % A 2 % C. — rubra . 1 % A 2 % C. — rubra . 1 % A 1 % A 2 % C. — rubra . 1 % A 1 %			doore					
C. — à fleur blanche. — alba					,			50
C. —— rouge. —— rubra. 1 » å 2 » ITEA. ITEA. Saxifragées. B. de Virginie. Virginica. 1 » JASMIN. JASMINUM. Jasminées. å fleur nue. nudiflorum.								a
Iteal Sawifragées Section Sawifragées Section Sawifragées Section Sawifragées Section Sawiffagées Section Sawiffagées Section Sawiffagées Section Sawiffagées Section Sect								
B, de Virginie. Virginica			- runra	1	"	a	2))
JASMIN. JASMINUM. Jasminėes. à fleur nue.			Vincinia					
à fleur nue. nudiflorum. » 75 à 1 50 blanc ou commun. officinalis. en pot » 75 à 1 50 C. d'Italie. humile. » 60 V. jaune, à feuille de Cylise. fruticans. » 50 C. V. triomphant. triumphans. J. revolutum » 75 à 1 » du Nord. V. Lyciet. de Virginie. V. Tecoma. JUJUBIER. ZIZYPHUS. Rhamnées. C. cultivé. sativa. 2 » KALMIA. KALMIA. Ericacées. V.B. á feuille étroite. angustifolia. 1 25 à 2 » V.B. – d'Olivier. oleifolia. K. polifolia 1 50 à 3 » V.B. – large. latifolia. 1 50 à 3 » V.B. glauque. glauca. K. rosmarinifolia 1 50 KETMIE. V. Althæa. \$ 1 50 KERRIA. (Corchorus.) Spiréacées. 4 1 50 du Japon à fl. double. Japonica flore pleno. » 50 – à feuille panachée. — foliis albo variegatis. 1 50 KOELREUTERIA. V. Savonnier. LAGERSTROEMIA. Lythrariées. 1 50 C. des Indes. Indica. 1 50 à 2 » LAURIER. LAURUS. Laurinées. Caucasica. 1 50 à 2 » Faux-Benjoin. <td< td=""><td></td><td></td><td>virginica</td><td></td><td></td><td></td><td>1</td><td>"</td></td<>			virginica				1	"
blanc ou commun. C. d'Italie. humile. humile. V. jaune, à feuille de Cytise. G. V. triomphant. du Nord. V. Lyciet. de Virginie. V. Tecoma. JUJUBIER. ZIZYPHUS. Rhamnées. C. cultivé. KALMIA. KALMIA. Ericacées. V. B. à feuille étroite. angustifolia. V. B. — d'Olivier. oleifolia. K. polifolia 1 25 à 2 » V. B. — large. latifolia. 1 50 à 3 » V. B. glauque. ketmie. V. Althæa. Kernia. (Corchorus.) Spiréacées. du Japon à fl. double. — à feuille panachée. — foliis albo variegatis. LAGERSTROEMIA. LAGERSTROEMIA. Lythrariées. C. des Indes. LAURUS. Laurinées. C. V. du Caucase. faux-Benjoin. officinalis. nen pot v 75 à 1 50 60 nen pot v 75 à 1 50 nen pot v 75 à 1 su 750 nen pot v 75 à 1 su 7	DAG		nudiffanum	Beer of				- 0
С. d'Italie. humile » 60 V. jaune, à feuille de Cytise. fruticans. » 50 C.V. triomphant, triumphans. J. revolutum » 75 à 1 » du Nord. V. Lyciet. de Virginie. V. Tecoma. JUJUBIER. ZIZYPHUS. Rhamnées. 2 « C. cultivé, sativa. 2 « KALMIA. KALMIA. Ericacées. V.B. à feuille étroite. angustifolia. 1 25 à 2 » V.B. — d'Olivier. oleifolia. K. polifolia 1 50 à 3 » V.B. — large. latifolia. 1 50 à 3 » V.B. glauque. glauca. K. rosmarinifolia 1 50 KETMIE. V. Althæa. KERRIA. (CORCHORUS.) Spiréacées. 1 50 du Japon à fl. double. Japonica flore pleno. » 50 — à feuille panachée. — foliis albo variegatis. 1 50 KOELREUTERIA. V. Savonnier. LAGERSTROEMIA. LAGERSTROEMIA. Lythrariées. 1 50 à 2 » C. des Indes. Indica. 1 50 à 2 » LAURIER. LAURUS. Laurinées. Coucasica. 1 50 à 2 » LAURIER. LAURUS. Laurinées. Caucasica. 1 50 à 2 » faux-Benjoin. 50								
V. jaune, à feuille de Cytise. fruticans	C		Pot					
C. V. triomphant, du Nord. V. Lyciet. de Virginie. V. Tecoma. JUJUBIER. ZIZYPHUS. Rhamnées. C. cultivé, sativa. 2 ° KALMIA. KALMIA. Ericacées. V.B. à feuille étroite. angustifolia. 1 25 à 2 ° V.B. — d'Olivier. oleifolia. K. polifolia. 1 50 à 3 ° V.B. — large. latifolia. 1 50 à 3 ° V.B. glauque. glauca. K. rosmarinifolia 1 50 kETMIE. V. Althæa. KERRIA. (CORCHORUS.) Spiréacées. du Japon à fl. double. Japonica flore pleno. 7 50 ° — à feuille panachée. — foliis albo variegatis. 1 50 à 2 ° KOELREUTERIA. V. Savonnier. LAGERSTROEMIA. LAGERSTROEMIA. Lythrariées. C. des Indes. Indica. 1 50 à 2 ° LAURIER. LAURUS. Laurinées. C. V. du Caucase. Gaucasica. 1 50 à 2 ° faux-Benjoin. Benzoin. 1 50								
du Nord, V. Lyciet. de Virginie, V. Tecoma. JUJUBIER. ZIZYPHUS. Rhamnées. C. cultivé, sativa. 2 ° KALMIA, KALMIA. Ericacées. V.B. à feuille étroite. angustifolia. 1 25 à 2 ° V.B. — d'Olivier. oleifolia. K. polifolia 1 50 à 3 ° V.B. — large. latifolia. 1 50 à 3 ° V.B. glauque. glauca. K. rosmarinifolia 1 50 kETMIE. V. Althæa. KETMIE. V. Althæa. KERRIA. (CORCHORUS.) Spiréacées. du Japon à fl. double. Japonica flore pleno. 7 50 ° — à feuille panachée. — foliis albo variegatis. 1 50 kOELREUTERIA. V. Savonnier. LAGERSTROEMIA. LAGERSTROEMIA. Lythrariées. C. des Indes. Indica. 1 50 à 2 ° LAURIER. LAURUS. Laurinées. C. V. du Caucase. Caucasica. 1 50 à 2 ° faux-Benjoin. Benzoin. 1 50						2000		
de Virginie. V. Tecoma. JUJUBIER. ZIZYPHUS. Rhamnées. C. cultivé, sativa. 2 % KALMIA. KALMIA. Ericacées. V.B. à feuille étroite. angustifolia. 1 25 à 2 % V.B. — d'Olivier. oleifolia. K. polifolia. 1 50 à 3 % V.B. — large. latifolia. 1 50 à 3 % V.B. glauque. glauca. K. rosmarinifolia 1 50 kETMIE. V. Althæa. KERRIA. (CORCHORUS.) Spiréacées. du Japon à fl. double. Japonica flore pleno.			trumphans, 3, revolutum	" 1	9	a	1	n
Jujubier, Zizyphus. Rhamnées. C. cultivé, sativa. 2								
C, cultivé, sativa. 2 " KALMIA, KALMIA. Ericacées. V.B. à feuille étroite. angustifolia. 1 25 à 2 " V.B. — d'Olivier. oleifolia. K. polifolia 1 50 V.B. — large. latifolia. 1 50 à 3 " V.B. glauque. glauca. K. rosmarinifolia 1 50 KETMIE. V. Althæa. KERRIA. (CORCHORUS.) Spiréacées. du Japon à fl. double. Japonica flore pleno. * 50 — à feuille panachée. — foliis albo variegatis. 1 50 KOELREUTERIA. V. Savonnier. LAGERSTROEMIA. LAGERSTROEMIA. Lythrariées. C. des Indes. 1 50 à 2 " LAURIER. LAURUS. Laurinées. C. V. du Caucase. Caucasica. 1 50 à 2 " faux-Benjoin. Benzoin. 1 50	Jua							
KALMIA, KALMIA. Ericacées. V.B. à feuille étroite. angustifolia. 1 25 à 2 » V.B. — d'Olivier. oleifolia. K. polifolia 1 50 V.B. — large. latifolia. 1 50 à 3 » V.B. glauque. glauca. K. rosmarinifolia 1 50 KETMIE. V. Althæa. KERRIA. (CORCHORUS.) Spiréacées. du Japon à fl. double. Japonica flore pleno. * 50 — à feuille panachée. — foliis albo variegatis. 1 50 KOELREUTERIA. V. Savonnier. LAGERSTROEMIA. LAGERSTROEMIA. Lythrariées. C. des Indes. 1 50 à 2 » LAURIER. LAURUS. Laurinées. C. V. du Caucase. Caucasica. 1 50 à 2 » faux-Benjoin. Benzoin. 1 50			eating				-	
V.B. à feuille étroite. angustifolia. 1 25 à 2 » V.B. — d'Olivier. oleifolia. K. polifolia. 1 50 V.B. — large. latifolia. 1 50 à 3 » V.B. glauque. glauca. K. rosmarinifolia 1 50 KETMIE. V. Althaea. KERRIA. (CORCHORUS.) Spiréacées. du Japon à fl. double. Japonica flore pleno. r 50 — à feuille panachée. — foliis albo variegatis. 1 50 KOELREUTERIA. V. Savonnier. LAGERSTROEMIA. LAGERSTROEMIA. Lythrariées. C. des Indes. 1 50 à 2 » LAURIER. LAURUS. Laurinées. C. V. du Caucase. Caucasica. 1 50 à 2 » faux-Benjoin. Benzoin. 1 50			Salita				2	b
V.B. — d'Olivier. oleifolia. K. polifolia			angustifolia		_		-	
V.B. — large. latifolia					5	a		
V.B. glauque. glauca. K. rosmarinifolia								
KETMIE. V. Althæa. KERRIA. (CORCHORUS.) Spiréacées. du Japon à fl. double. Japonica flore pleno 50 — à feuille panachée. — foliis albo variegatis 1 50 KOELREUTERIA. V. Savonnier. LAGERSTROEMIA. LAGERSTROEMIA. Lythrariées. C. des Indes				1 3	U	a		
KERRIA. (CORCHORUS.) Spiréacées. du Japon à fl. double. Japonica flore pleno			Statea, K. Ioshiai initolia				1	50
du Japon à fl. double. Japonica flore pleno			e .					
— à feuille panachée. — foliis albo variegatis								-0
KOELREUTERIA. V. Savonnier. LAGERSTROEMIA. LAGERSTROEMIA. Lythrariées. C. des Indes. 1 50 à 2 » LAURIER. LAURUS. Laurinées. C. V. du Caucase. Caucasica. 1 50 à 2 » faux-Benjoin. Benzoin			- foliis albo variegatis	· ·				
LAGERSTROEMIA. LAGERSTROEMIA. Lythrariées. C. des Indes. 1 50 à 2 » LAURIER. LAURUS. Laurinées. C. V. du Caucase. Caucasica. 1 50 à 2 » faux-Benjoin. Benzoin	KOE		ionis and faringatis.				1	50
C. des Indes. Indica			Luthravias					
LAURIER. LAURUS. Laurinées. C. V. du Caucase. faux-Benjoin. Caucasica. Benzoin. 1 50 à 2 »							-	
C. V. du Caucase. Caucasica			multa	1 50)	a	2	n
faux-Benjoin. Benzoin. 1 50								
1 30	C. V.) .	à	2))
C.v. Franc ou d'Apollon. nobilis en pot 1 » à 150			Benzoin.				1 !	50
	C.V.	ranc ou d'Apollon.	nobilis en pot	1 x) ;	à	1 :	50

						,			
LAI	URIER. LAURUS (Suite).					L	a p	nee	e.
	sassafras.	Sassafras						2	p
	cerise. V. Cerisier.								
	de la Colchide. V. Cerisier.								
	de Portugal. V. Cerisier.								
LEI	OON. LEDUM. Ericacées.								
В.	à feuille de Buis,	buxifolium			1))	à	1	50
В.	à large feuille.	latifolium							50
LEY	CESTERIA. LEYCESTERIA. Cap								
	élégant.	formosa))	75
LIB	ocedrus. Libocedres. Cupre								
V.R.	du Chili.	Chilensis						2	n
LIE	RRE. HEDERA. Araliacées.								
V.G.	grimpant ou commun.	Helix	. en	pot	» 61)	à	1	25
V.G.	- à feuille panachée.	— folio variegato							25
V.G.	d'Irlande.	Hibernica							75
V.G.	du Caucase.	Caucasica							25
C.V.G	. d'Alger.	Algeriensis		d^{o}				999	75
V.G.	Regnoriana .	Regnoriana		do					25
LIL	AS. SYRINGA. Oléinées.	and a substantial visit of the substantial vis							
	commun.	vulgaris))	50
	- à fleur blanche.	— flore albo							50
	de Marly.	media							50
	- à fleur blanche.	— flore albo))	
	royal ou Charles X.	regia (à grande fleur rouge)						1	
	Varin ou de Rouen.	Rothomagensis. S. dubia							50
	- Sauget.	- Saugeiana						"	
	de Perse.	Persica				•))	
	- à feuille laciniée.	— laciniata						"	
	- à fleur blanche.	— flore albo						1	
	Ambroise Verschaffelt.								"
	Président Massart.							200	"
	Prince Camille de Rohan.							1	
	d'Emodi ou de l'Hymalaya.	Emodi						1	
	à feuille de Chionanthe.	Josikea))
	Syringa oblata.				2 5	1		3	"
Lio	UIDAMBAR. LIQUIDAMBAR. Bals				- 0		u	0	"
	copal. Copalme d'Amérique.	styraciflua						1	50
	du Levant.	imberbe. L. Orientale				•		2	
Lyc	IET. LYCIUM. Solanées.					•			,0
	de la Chine.	Sinense) :	50
	jasminoïde.							"	
MAG	CLURA, MACLURA, Morées.							"	-5
	épineux,	aurantiaca			1 "		;	2	,,
MAG	SNOLIER, MAGNOLIA, Magnolio								
,,,,,	acuminé.	acuminata			2 x		à	4	,,
	à feuille en cœur.	cordifolia			$\frac{2}{3}$		à		"
	à grande feuille.	macrophylla	MERCE .		8 x		à 10		,,
c.v.	à grande fleur.	grandiflora			3 »		a 50		"
C.V.	- à feuille ronde.	— rotundifolia			2 »		à i))
v.	— de la Gallissonière.	- Galissoniensis rustica			3 n		à 50		"
C.V.	- d'Oxford.	— Oxoniensis			2 n		à		"
G. T.	auriculé,	auriculata			3 ,				"
	durious,						100		

	SERVERILL IN CHARLE	T .	-	iàaa
MAGNOLIER. MAGNOLI	A. (Suite).	La	pi	ièce.
de Soulange.	Soulangeana	n à		
glauque.	glauca	n à		
grêle.	oma office	0 à		
Lenné.	Lenné 6		10	
parasol.	umbaelle M Linds			
pourpre.				
Yulan.	congrisus	v à		
MAHONIA, MAHONIA,	Berbéridées.	» à	:0)))
V. à feuille de Houx.	amifolium		597	
V. à fleur fasciculée.		5 à	1	
V. de Fortune.			1	
V. glumacé.		n à	3	"
V. intermédiaire.	glumacea		2	n
V. rampant.	intermedia		1	50
V. de Beal.	repens	5 à	1	n
V. du Japon.	Bealii		4	n
	Japonica		4	Э
MARRONNIER. ÆSCULU				
d'Inde.	Hippocastanum 1	à	2))
— feuille laciniée.	Tono facilitato	à	3	"
- à fleur double.	— flore pleno		3	"
rubicond à fleur ro	uge. rubicunda (Pavia) 1 50	0 à	3	D
Pavia, V. Pavier.				
MÉLÈZE. LARIX. Abié	tinées.			
R. d'Europe.	Europæa		2	
R. d'Amérique.	Americana.	1906	2	"
R. de Sibérie.	Sibirica	1983		
MÉNISPERME. MENISPE	RMUH. Ménispermées.	-	2	50
G. du Canada.	Canadense			
MENZIESIE, MENZIESIA.	. Ericacées		D	50
B. à feuille de Pouliot				
MERISIER. V. Cerisier.	pointond		1	50
MICOCOULIER. CELTIS.	Celtidées			
de Provence.				
de Virginie,	Australis	à	1	25
à feuille en cœur.	Occidentalis	à	1	50
du Levant.	cordifolia	à	1	50
	Orientalis	à	1	50
MILLEPERTUIS. HYPER B. à feuille de Kalmia				
))	75
C.V. à grande fleur.	calycinum (le cent 25 »)		n	30
à odeur de bouc.	hircinum))	50
MITRARIA. MITRARIA.	Gesnériacées.			
B.C. écarlate.	coccinea	à	2))
MURIER. MORUS. More	es.			
blanc.	alba	à	1	50
— à feuille de rose.	Murier	1		30
rose de Lombardi	e. — var	à	1	50
Lou ou intermédiai	re intermedia			
Moretti d'Italie.	Morettiana	à	1 1	
multicaule.	multicoulie	à	200	
noir.	nima		"	P (04)
à papier. V. Brouss	sonetia.	à	5	a
NÉFLIER DU JAPON. V.				

		1	La p	ièc	e.
Nerprun. Rhamnus. Rhamnées.	A STATE OF THE STA				
V. Alaterne.	Alaternus	en po	t	1	n
V. — à feuille étroite.	— angustifolius	d°		1	
V. — panachée de blanc.	— albo-variegatus	d^{o}		1 :	
V. — — de jaune.	- aureo-variegatus	do		1 :	
V. — à large feuille.	— latifolius	do))
commun ou purgatif.		3.00	•	n	
bourgène,	Frangula			"	
des Alpes.	Alpinus		36.76.5	"	
V. de Billard.	Billardii		•	1 :	50
Noisetier, Corylus, Quercinées.					20
à feuille pourpre.	purpurea			» (
d'Amérique.	Americana			» :	
de Byzance ou du Levant.	Byzantina. C. colurna		•	1	n
NOYER, Juglandées,	the state of the s			13	- ^
commun.	regia	,	a	1 :	50
— à coque tendre ou	and purpose of				
Noyer Mésange.	- var		à	1 .	
— à feuille laciniée.		50	à	2))
— à très-gros fruit. Noix d					
jauge ou Noix à bijoux.	— macrocarpa. J. maxima		•	1 :	50
— pleureur.			à		'n
fertile.		50	à	-	"
tardif. N. de la St-Jean.	serotina			1 .	
d'Amérique à feuille de Frêne.			à	1 .	
- blanc.		"	a	1 .	
— cendré.	- cinerea			1	
— noir.	— nigra		a	1	
— pacanier.	— pekan. J. olivæformis	n	à	1	50
OLIVIER. OLEA. Oléinées.	The Soldenseason of the So				
V.C. cultivé ou d'Europe.	sativa. O. Europæa ,	50	à	3	n
de Bohême. V. Chalef.					
- ORME. ULMUS. Celtidées.	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE				
champêtre.	campestris	50	à	1	50
— à feuille pourpre.	— purpurea				n
— — d'Ortie.		1 »	a		50
— à large feuille.		50	a		50
- tortillard.		60	a	1	
— pyramidal.)	à		50
— — de Dampierre.	— — Dampierri				50
d'Amérique.		60	a	1000	50
V. de la Chine.	Sinensis			100	50
d'Oxford.	Oxoniensis,	n	a	1	50
OSIER. V. Saule.					
OSMANTHE. OSMANTHUS. Oléinées.	······································				
— à feuille de Houx.		3 "	a	4))
- panachée jaune.) »	à	6	"
— à feuille variable.		1 "	à	5))
— panaché nain.	- variegatus nanus	3 »	à	8	"
PALIURE. PALIURUS. Rhamnées.	The state of the s				
épineux, Epine du Christ.		50	a	1	»
Paulownia. Paulownia. Scrofu				1	
impérial,	imperialis	50	a	2	

		,		,
PAVIER. PAVIA. Hippocastané	es.	1	a pi	ece.
à fleur rouge.	rubra	5 8		-
discolore ou bicolore.	discolor	, ,	2	50
- hybride.	hydrida	•		
jaune.	luton D flows		2	
nain ou à long épi.	macrostachya D odulia	, 1		50
rubicond. V. Marronnier.	macrostachya, P. cuuns	•	1))
PÉCHER. PERSICA. Amygdalées.				
à fleur blanche double.	vulganis flana alba nlana			
— rouge double.	vulgaris flore albo pleno			25
d'Ispahan	— fl. rubro pleno		3 4-1003	25
PERIPLOCA. PERIPLOCA. Asclépic	Ispahanensis » 50) a	1	25
G. de la Grèce.				
PERNETTIA. PERNETTIA. Ericace	Græca))	50
	mucronata		2	n
PEUPLIER. POPULUS. Salicinées				
hétérophylle.	heterophylla		1	50
baumier.	balsamifera. P. Tacamahaca 1	à	2))
blanc de Hollande.	alba	à	1	50
— pleureur.	— pendula		2	50
— cotonneux.	— nivea	à	1	50
d'Athènes.	Græca 1 »	à	1	50
de la Caroline.	angulata	à	1	50
d'Italie ou pyramidal.	fastigiata. P. pyramidalis » 50	à	1	50
du Canada.	Canadensis. P. lævigata » 50	à	1	50
du lac Ontario.	Ontariensis» 50	à		50
noir.	nigra	à	1	50
Suisse ou de Virginie.	monilifera. P. Virginiana » 50	à		50
tremble.	tremula	à		50
PHILESIA. PHILESIA. Smilacinée.	s			30
B. C. à feuille de Buis.	buxifolia 6 »	à	8))
PHLOMIS. PHLOMIS. Labiées.		a	0	"
V. frutescent.	fruticosa			7.0
PHOTINIE. PHOTINIA. Pomacées.	nancosa		"	40
V. denticulé.	denticulata			-0
V. luisant.				50
PIN. PINUS. Abiétinées.	glabra. Cratægus glabra 1 »	à	1	25
V. R. à gros cône.	macrocarpa. P. Coulteri 4 »			
V.R. cembro. Alvier.		à	6	"
V. R. d'Abchasie.		à	20))
V. R. d'Alepou de Jérusalem.	Holonanois	à	3	n
V. R. de Bentham.	P 0			50
V.R. de Llave.	*1	à	6	"
V.R. de Lambert ou gigan-	Liaveana 3 »	à	4))
tesque.	Lambartian			
	Lambertiana 3 »	à	4))
	Taurica		2	»
V.R. de montagne.	monticola 3 »	à	4	»
V.R. de Montezuma.	Montezumæ 3 »	à	4	"
V.R. de Sabine.	Sabiniana 2 »	à	20))
V.R. de Jeffrey.	Jeffreyana, 4 »	à	8	×
V. R. des Abruzzes.	Brutia		2	*
V. R. C. des marais.	palustris. P. Australis 3 »	à	4	3)
V.R. de Wincester.	Wincesteriana 4 »	à	6	»

					In	min	00
	D (C '(a)				La	pie	ce.
	Pinus (Suite).	Pyrenaica				2	
V.R.	des Pyrénées.	Strobus.					"
V.R.	du lord Weymouth.			"			"
V.R.	élancé ou pleureur.	excelsa					50
V.R.	laricio de Corse.	Laricio					50
V.R.	— de Calabre.	— Calabrica		")	a	1	30
V.R.	maritime, des Landes ou	and stated on American area commended to					F 0.
	de Bordeaux.	maritima. P. Pinaster			a		50
V.R.	- var. de Corté.	— Cortiana				2	"
V.R.	muricala.	muricata				6	"
V.R.	noir d'Autriche.	nigra Austriaca			à	2	"
V.R.	nain ou de montagne.	pumilio. P. montana			à	12	"
V.R.	pesant ou lourd.	ponderosa	3	n	à	6	"
V.R.	pignon.	Pinea				2	D
V.R.	remarquable.	insignis			ä	10	"
V.R.	sylvestre ou d'Écosse.	sylvestris	1		à		50
V.R.	tuberculeux.	tuberculata	. 3	"	à	4	"
PIST	ACHIER. PISTACIA. Anacarda	acées.					
C.	cultivé.	vera		. ,		1	"
Divo	INE. PÆONIA. Renonculacées						
1110							
	Pivoine	s en arbre. Pœonia arborca.					
		vif et rose tendre))		4	"
		anc lilacé à onglets violets				3))
		passant au blanc. '))
		c légèrement rosé passant au blanc pur				2	50
	BLANCHE DE CHATEAU FUTU, bla	anc pur quelquefois strié de rose violacé					
		et des pétales				3	"
	CAROLINA (d'Italie), fl. grande	carnée, onglets violacés				5	"
	CARNEA PLENA, fl. carné tendr	e très-frais		4.11		2))
	COBIANCHI, couleur fleur de p	êcher				3))
		endre, forte fleur				3	n
		anche légèrement saumonée				3))
	DUC D'AREMBERG, carné lilacé	plus foncé au centre				3	50
	ELISABETHA, fl. carmin ponces	au			3000	6	n
	EMILIA, fl. cerise saumoné vif.					3))
		u rose tendre très-frais				22))
		ouge violacé très-grande				2	*
	LA VILLE DE SAINT-DENIS, fl.	blanc glacé rose tendre				5))
		blanc carné))
	LACTEA, fl. blanc pur, onglets	pourpres, peu apparents				3	n
		lilas clair					D
		saumoné ou beau rose très-frais					50
		diné très-vif				4	»
						4))
							n
		satiné, très-légèrement carné, onglet rose an))
	PRINCE TROUBETZKOI, fl. lilas	foncé ou violet clair				4	v
		inde, pleine, amarante vif					*
		pleine, d'un beau rose tendre))
		sse, à effet))
		te huppe au centre.))
		,				-))
	nosa menon, ii. saumon clait.						

Davidson Danama (Conita)			
PIVOINE. POEONIA (Suite).	none to be too bus	La	pièce.
Posini ou Possini pose fe	rose très-tendre		3 »
SAVI fl. blanche avec une lé	u satiné	•	2 50
SAVI, ii. Dianche avec line le	gère nuance lilas rosé		2 50
TRIONDIE DE MANAGE ANO	RR, fl. blanche légèrement carné		5 »
TRIOMPHE DE WANDERWARD	grande, violet clair		4 »
VANDEDWARK & blone and	EN, fl. rouge pourpre, grosse	•	4 »
VAN HOUTTEL G. commin ol	sé passant au blanc pur		3 »
VAN HOUTTEI, II. CATMIN CI	air tirant un peu sur l'amarante		4 »
	olet purpurin violacé		2 »
	dines en arbre de la Chine.		
BÉRÉNICE, fl. d'un beau blan-	c mat, onglet légèrement carminé		8 »
BIJOU DE CHUSSAN, fl. blar	nc pur, grande		8 »
Confucius, fl. pleine, rose for	oncé vif		9 »
DOCTEUR BOWRING, fl. rose	vif, coloris particulier		6 »
GLOBOSA, fl. blanche à ongle	t violet, grande		9 »
HYPPOLITE, fl. pleine, beau 1	ose vif		7 .
IDA, fl. blanche légèrement ro	osé, onglet violet		7 "
ODORATA ROSEA, fl. grande,	blanc rosé		7 .
ORGUEUIL DE HONG-KONG, f	I. rouge clair.		8 "
Osiris, fleur demi-pleine, pou	rpre foncé		10 »
PURPUREA, fl. rouge amara	nte		9 »
REEVESIANA, fl. ponceau vif	à onglet noir semi-double	•	
ROBERT FORTUNE, fl. rose by	rillant semi-double		5 »
SALMONOEA, fl. saumon clair	, moyenne.		6 »
ZENOBIA, fl. pourpre foncé, re	effet métallique		8 "
NOTA Les couleurs des Dinaine	a conf and a conf		8 "
et l'énogue de floraison : nous les	s sont excessivement variables, suivant le climat, la	situ	ation
et l'epoque de floraison; nous les	décrivons telles que nous les avons vues.	situ	ation
et l'epoque de floraison; nous les Planera. Planera. Celtidées.	décrivons telles que nous les avons vues.	situ	ation
et l'epoque de floraison; nous les PLANERA. PLANERA. Celtidées. acuminé.	décrivons telles que nous les avons vues.	à à	ation »
et l'epoque de floraison; nous les PLANERA. PLANERA. Celtidées. acuminé. crénelé.	décrivons telles que nous les avons vues. acuminata		ation " 1 50
et l'epoque de floraison; nous les Planera. Planera. Celtidées. acuminé. crénelé. Flaqueminier. Diospyros. Ebé	décrivons telles que nous les avons vues. acuminata	à))
et l'epoque de floraison; nous les PLANERA. PLANERA. Celtidées. acuminé. crénelé. FLAQUEMINIER. DIOSPYROS. Ebé de Virginie.	décrivons telles que nous les avons vues. acuminata	à à))
et l'epoque de floraison; nous les PLANERA. PLANERA. Celtidées. acuminé. crénelé. FLAQUEMINIER. DIOSPYROS. Ebé de Virginie. C. d'Italie.	décrivons telles que nous les avons vues. acuminata	à à	» 1 50
et l'epoque de floraison; nous les PLANERA. PLANERA. Celtidées. acuminé. crénelé. FLAQUEMINIER. DIOSPYROS. Ebé de Virginie. C. d'Italie. PLATANE. PLATANUS. Platanées	décrivons telles que nous les avons vues. acuminata	à à	» 1 50 1 25
et l'epoque de floraison; nous les PLANERA. PLANERA. Celtidées. acuminé. crénelé. FLAQUEMINIER. DIOSPYROS. Ebé de Virginie. C. d'Italie. PLATANE. PLATANUS. Platanées à feuille en coin.	décrivons telles que nous les avons vues. acuminata. 2 " crenata	à à	» 1 50 1 25
et l'epoque de floraison; nous les PLANERA. PLANERA. Celtidées. acuminé. crénelé. FLAQUEMINIER. DIOSPYROS. Ebé de Virginie. C. d'Italie. PLATANE. PLATANUS. Platanées à feuille en coin. d'Occident ou de Virginie.	décrivons telles que nous les avons vues. acuminata. 2 " crenata . 1 " nacées. Virginiana	à à	» 1 50 1 25 1 50
et l'epoque de floraison; nous les PLANERA. PLANERA. Celtidées. acuminé. crénelé. FLAQUEMINIER. DIOSPYROS. Ebé de Virginie. C. d'Italie. PLATANE. PLATANUS. Platanées à feuille en coin.	décrivons telles que nous les avons vues. acuminata. 2 " crenata . 1 " nacées. Virginiana	à à . à	» 1 50 1 25 1 50 1 50
et l'epoque de floraison; nous les PLANERA. PLANERA. Celtidées. acuminé. crénelé. FLAQUEMINIER. DIOSPYROS. Ebé de Virginie. C. d'Italie. PLATANE. PLATANUS. Platanées à feuille en coin. d'Occident ou de Virginie. d'Orient. du Canada, pyramidal.	décrivons telles que nous les avons vues. acuminata. 2 " crenata 1 " nacées. Virginiana	à à . à .	1 50 1 25 1 50 1 50
et l'epoque de floraison; nous les PLANERA. PLANERA. Celtidées. acuminé. crénelé. FLAQUEMINIER. DIOSPYROS. Ebé de Virginie. C. d'Italie. PLATANE. PLATANUS. Platanées à feuille en coin. d'Occident ou de Virginie. d'Orient. du Canada, pyramidal. PODOCARPE. PODOCARPUS. Taxin	décrivons telles que nous les avons vues. acuminata. 2 " crenata . 1 " nacées. Virginiana	à à . à à à	1 50 1 25 1 50 1 50 1 50 1 50
et l'epoque de floraison; nous les PLANERA. PLANERA. Celtidées. acuminé. crénelé. FLAQUEMINIER. DIOSPYROS. Ebé de Virginie. C. d'Italie. PLATANE. PLATANUS. Platanées à feuille en coin. d'Occident ou de Virginie. d'Orient. du Canada, pyramidal. PODOCARPE. PODOCARPUS. Taxin V.R. de Corée.	décrivons telles que nous les avons vues. acuminata. 2 " crenata 1 " nacées. Virginiana	à à à à à à	1 50 1 25 1 50 1 50 1 50 1 50
et l'epoque de floraison; nous les PLANERA. PLANERA. Celtidées. acuminé. crénelé. FLAQUEMINIER. DIOSPYROS. Ebé de Virginie. C. d'Italie. PLATANE. PLATANUS. Platanées à feuille en coin. d'Occident ou de Virginie. d'Orient. du Canada, pyramidal. PODOCARPE. PODOCARPUS. Taxin	décrivons telles que nous les avons vues. acuminata. 2 " crenata . 1 " nacées. Virginiana	à à à à à à	1 50 1 25 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50
et l'epoque de floraison; nous les PLANERA. PLANERA. Celtidées. acuminé. crénelé. FLAQUEMINIER. DIOSPYROS. Ebé de Virginie. C. d'Italie. PLATANE. PLATANUS. Platanées à feuille en coin. d'Occident ou de Virginie. d'Orient. du Canada, pyramidal. PODOCARPE. PODOCARPUS. Taxin V.R. de Corée.	acuminata. 2 " crenata 1 " nacées. Virginiana. 50 cuneata. 75 Cuneata. 75 Canadensis fastigiata. 75 Canées. Koraiana. P. Coræanus 2 "	à à à à à à	1 50 1 25 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50
et l'epoque de floraison; nous les Planera. Planera. Celtidées. acuminé. crénelé. Flaqueminier. Diospyros. Ebé de Virginie. C. d'Italie. Platane. Platanus. Platanées à feuille en coin. d'Occident ou de Virginie. d'Orient. du Canada, pyramidal. Podocarpe. Podocarpus. Taxin V.R. de Corée. Poirier. Pyrus. Pomacées. à feuille de Saule. du mont Sinaï.	acuminata. 2 " crenata 1 " nacées. Virginiana.	à à à à à à	1 50 1 25 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50
et l'epoque de floraison; nous les PLANERA. PLANERA. Celtidées. acuminé. crénelé. FLAQUEMINIER. DIOSPYROS. Ebé de Virginie. C. d'Italie. PLATANE. PLATANUS. Platanées à feuille en coin. d'Occident ou de Virginie. d'Orient. du Canada, pyramidal. PODOCARPE. PODOCARPUS. Taxin V.R. de Corée. POIRIER. PYRUS. Pomacées. à feuille de Saule.	acuminata. 2 " crenata 1 " nacées. Virginiana	à à à à à à	1 50 1 25 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50
et l'epoque de floraison; nous les Planera. Planera. Celtidées. acuminé. crénelé. Flaqueminier. Diospyros. Ebé de Virginie. C. d'Italie. Platane. Platanus. Platanées à feuille en coin. d'Occident ou de Virginie. d'Orient. du Canada, pyramidal. Podocarpe. Podocarpus. Taxin V.R. de Corée. Poirier. Pyrus. Pomacées. à feuille de Saule. du mont Sinaï.	acuminata. 2 " crenata 1 " nacées. Virginiana. 50 cuneata. 50 cuneata. 75 Orientalis. 75 Canadensis fastigiata. 75 nées. Koraiana, P. Coræanus 2 " salicifolia. 51 Sinaīca	à à à à à à	1 50 1 25 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50
et l'epoque de floraison; nous les PLANERA. PLANERA. Celtidées. acuminé. crénelé. FLAQUEMINIER. DIOSPYROS. Ebé de Virginie. C. d'Italie. PLATANE. PLATANUS. Platanées à feuille en coin. d'Occident ou de Virginie. d'Orient. du Canada, pyramidal. PODOCARPE. PODOCARPUS. Taxin V.R. de Corée. POIRIER. PYRUS. Pomacées. à feuille de Saule. du mont Sinaï. du Japon. V. Coignassier.	acuminata. 2 " crenata 1 " nacées. Virginiana. 50 cuneata. 50 cuneata. 75 Orientalis. 75 Canadensis fastigiata. 75 nées. Koraiana, P. Coræanus 2 " salicifolia. 51 Sinaīca	à à à à à à	1 50 1 25 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50
et l'epoque de floraison; nous les Planera. Planera. Celtidées. acuminé. crénelé. Flaqueminier. Diospyros. Ebé de Virginie. C. d'Italie. Platane. Platanus. Platanées à feuille en coin. d'Occident ou de Virginie. d'Orient. du Canada, pyramidal. Podocarpe. Podocarpus. Taxin V.R. de Corée. Poirier. Pyrus. Pomacées. à feuille de Saule. du mont Sinaï. du Japon. V. Coignassier. Pommier. Pyrus Malus. Pomacé	acuminata. 2 " crenata 1 " nacées. Virginiana. 50 cuneata. 50 cuneata. 75 Orientalis. 75 Canadensis fastigiata. 75 nées. Koraiana, P. Coræanus 2 " salicifolia. 51 Sinaīca	à à à à à à	1 50 1 25 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50
et l'epoque de floraison; nous les PLANERA. PLANERA. Celtidées. acuminé. crénelé. FLAQUEMINIER. DIOSPYROS. Ebé de Virginie. C. d'Italie. PLATANE. PLATANUS. Platanées à feuille en coin. d'Occident ou de Virginie. d'Orient. du Canada, pyramidal. PODOCARPE. PODOCARPUS. Taxin V.R. de Corée. POIRIER. PYRUS. Pomacées. à feuille de Saule. du mont Sinaï. du Japon. V. Coignassier. POMMIER. PYRUS MALUS. Pomacé à fleur double, à bou-	acuminata. 2 " crenata 1 " nacées. Virginiana. 50 cuneata. 75 Orientalis. 75 Canadensis fastigiata. 75 nées. Koraiana, P. Coræanus 2 " salicifolia. 5inaïca	à à à à à à	1 50 1 25 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50
et l'epoque de floraison; nous les Planera. Planera. Celtidées. acuminé. crénelé. Flaqueminier, Diospyros. Ebé de Virginie. C. d'Italie. Platane. Platanus. Platanées à feuille en coin. d'Occident ou de Virginie. d'Orient. du Canada, pyramidal. Podocarpe. Podocarpus. Taxin V.R. de Corée. Poirier. Pyrus. Pomacées. à feuille de Saule. du mont Sinaï. du Japon. V. Coignassier. Pommier. Pyrus Malus. Pomacé à fleur double, à bouquet ou de la Chine.	acuminata. 2 " crenata 1 " nacées. Virginiana. 50 cuneata. 75 Orientalis. 75 Canadensis fastigiata. 75 nées. Koraiana, P. Coræanus 2 " salicifolia. 5inaïca 50 microcarpa. 50 microcarpa. 50	à à à à à à	1 50 1 25 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50 1 5
et l'epoque de floraison; nous les Planera. Planera. Celtidées. acuminé. crénelé. Flaqueminier, Diospyros. Ebé de Virginie. C. d'Italie. Platane. Platanus. Platanées à feuille en coin. d'Occident ou de Virginie. d'Orient. du Canada, pyramidal. Podocarpe. Podocarpus. Taxis V.R. de Corée. Poirier. Pyrus. Pomacées. à feuille de Saule. du mont Sinaï. du Japon. V. Coignassier. Pommier. Pyrus Malus. Pomacé à fleur double, à bouquet ou de la Chine. à fruit en groseille.	acuminata. 2 " crenata 1 " nacées. Virginiana. 50 cuneata. 75 Orientalis. 75 Canadensis fastigiata. 75 nées. Koraiana. P. Coræanus 2 " salicifolia. 5inaïca 50 spectabilis 50 microcarpa. 50 baccata 50 source avons vues.	à à à à à à à à à à à à	1 50 1 25 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50 1 5
et l'epoque de floraison; nous les Planera. Planera. Celtidées. acuminé. crénelé. Flaqueminier, Diospyros. Ebé de Virginie. C. d'Italie. Platane. Platanus. Platanées à feuille en coin. d'Occident ou de Virginie. d'Orient. du Canada, pyramidal. Podocarpe. Podocarpus. Taxin V.R. de Corée. Poirier. Pyrus. Pomacées. à feuille de Saule. du mont Sinaï. du Japon. V. Coignassier. Pommier. Pyrus Malus. Pomacé à fleur double, à bouquet ou de la Chine. à fruit en groseille. porte-baies ou de Sibérie,	acuminata. 2 " crenata 1 " nacées. Virginiana. 50 cuneata. 75 Orientalis. 75 Canadensis fastigiata. 75 nées. Koraiana, P. Coræanus 2 " salicifolia. 5inaïca 50 microcarpa. 50	à à à à à à à à à à à à à	1 50 1 25 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50 1 25 1 25
et l'epoque de floraison; nous les Planera. Planera. Celtidées. acuminé. crénelé. Flaqueminier, Diospyros. Ebé de Virginie. C. d'Italie. Platane. Platanus. Platanées à feuille en coin. d'Occident ou de Virginie. d'Orient. du Canada, pyramidal. Podocarpe. Podocarpus. Taxin V.R. de Corée. Poirier, Pyrus. Pomacées. à feuille de Saule. du mont Sinaï. du Japon. V. Coignassier. Pommier, Pyrus Malus. Pomacé à fleur double, à bouquet ou de la Chine. à fruit en groseille. porte-baies ou de Sibérie. — hybride.	acuminata. 2 " crenata 1 " nacées. Virginiana. 50 cuneata. 75 Orientalis. 75 Canadensis fastigiata. 75 nées. Koraiana. P. Coræanus 2 " salicifolia. 5inaïca 50 spectabilis 50 microcarpa. 50 baccata 50 source avons vues.	à à à à à à à à à à à	1 50 1 25 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50 1 5

Potentille Potentilla Rosacées fruticosa		ARBRES ET ARBUSTES.		I	a n	ièce	0
Frulescente. Frulicosa.	POTENTILLE POTENTILLA. Rosace	ies.			P		
PRINOS. PRINOS. Hicinées. glaber. 1			1			» 5	0
V.B. glabre							
B. verticilié. Apalanche vert. verticilatus		glaber	1	n	à	1 5	50
PRUNIER, PRUNIS, Amygdalées. cpineux à fl. double ou Primeller a fl. double ou incana		verticillatus	1		à	1 5	0
épineux à fl. double spinosa flore pleno I * å 1 50 blanchâre incana * 60 å 1 * * de Chine à fl. blanche incana * 60 å 1 * * double Sineusis fl. albo pleno 1 * å 1 50 — à fl. rose double — fl. roseo pleno 1 * å 1 50 myrobolan myrobolana * 50 å 1 25 à trois lobes triloba (Fortune) 1 50 å 2 * * PTEILEA PELEA Zanthkoxyléses * 1 * 50 à trois feuilles Orme de Samarié * 75 å 1 * * RACOUNINER V. Cerisier REDOUL CORIARIA. Coriariées * 75 å 1 * * * V. à feuille de Myrte myrtifolia * 75 å 1 * * * RHOOdedendron, Rhodedendrum Ericacées * 75 å 1 * * * V.B. ALTACLARENS BOURSAULT, fl. rose foncé ponctué brun 2 25 å 4 * * * V.B. AZALOIDE * 22 5 å 4 * * * V.B. AZALOIDE * 22 5 å 3 * * * V.B. AZALOIDE * 2 * å 3 * * * V.B. — ROGE ou coccivée * 2 * å 3 * * * V.B. — GRIESWODIANUM, fl. blanc pur * 2 * å 3 * * * V.B. — GRIESWODIANUM, fl. blanc pur							
Prunellier a fl. double. spinosa flore pleno. 1							
blanchâtre nicana		spinosa flore pleno	1	"	à	1 !	50
double.	blanchâtre.	incana	» 6	30	à	1	n
— â fl. rose double. — fl. roseo pleno	de Chine à fl. blanche						
Myrobolana	double.	Sinensis fl. albo pleno	1))	à		
A trois lobes. PTELEA. PTELEA. Zanthoxylées. A trois feuilles. Orme de Samarie. RAGOUMINIER. V. Cetisier. REDOUL. CORIARIA. Coriariées. V. à feuille de Myrte. Rhododendron, Rhododendrum. Ericacées. V. B. Hendle de Myrte. Rhododendron, Rhododendrum. Ericacées. V. B. ALTACLARENS BOURSAULT, fl. rose foncé ponctaé brun. V. B. — SPECIOSISSIMA, fl. rouge. V. B. ALTACLARENS BOURSAULT, fl. rose foncé ponctaé brun. 2 25 à 4 ° V. B. ALTACLARENS BOURSAULT, fl. rose foncé ponctaé brun. 2 25 à 4 ° V. B. ALTACLARENS BOURSAULT, fl. rose foncé ponctaé brun. 2 25 à 4 ° V. B. ALTACLARENS BOURSAULT, fl. rose foncé ponctaé brun. 2 25 à 4 ° V. B. ALTACLARENS BOURSAULT, fl. rose foncé ponctaé brun. 2 2 ° à 3 ° V. B. ALTACLARENS BOURSAULT, fl. rose foncé ponctaé brun. 2 2 ° à 3 ° V. B. ALTACLARENS BOURSAULT, fl. rose foncé ponctaé brun. 2 2 ° à 3 ° V. B. ALTACLARENS BOURSAULT, fl. rose foncé ponctaé brun. 2 2 ° à 3 ° V. B. D'AMÉRIQUE, à fl. blanche, maximum album. 2 2 ° à 3 ° V. B. D'AMÉRIQUE, à fl. blanche, maximum album. 2 2 ° à 3 ° V. B. — GRIESWOODIANUM, fl. blanc ponctué noir 2 2 ° à 3 ° V. B. — GRIESWOODIANUM, fl. blanc ponctué noir 2 2 ° à 3 ° V. B. — GRIESWOODIANUM, fl. blanche légèrement nuancée rose. 2 25 à 3 ° V. B. — A FLEUR BLANCHE. 2 25 à 3 ° V. B. — A FLEUR BLANCHE. 2 25 à 3 ° V. B. — A LEUN ELEANCHE. 2 25 à 3 ° V. B. — A LEUR BLANCHE. 2 25 à 3 ° V. B. — DUC DE BRABANT (Fervænne), fl. plate, semi-double, bl. bordée de rose illacé, mac. et mouch, jaune, étamines nombr. 2 2 ° à 3 ° V. B. — ENTENDARD DE FLANDRES, fl. grande, fond blanc rosé pourtour lilas, fortement maculée noir. 2 25 à 3 ° V. B. — FASTUEUN A FLEUR PLEUR, fl. pourpre illacé, brillante et belle. 2 25 à 3 ° V. B. — PASTUEUN A FLEUR PLEUR, fl. pourpre illacé, brillante et belle. 2 25 à 3 ° V. B. — PASTUEUN A FLEUR PLEUR, fl. pourpre illacé, brillante et belle. 2 25 à 3 ° V. B. — PULCHELLUM, fl. rose fortement maculée noir. 2 25 à 3 ° V. B. — PULCHELLUM, fl. rose fortement maculée noir. 2 25 à 3 ° V. B. — PULCHELLUM, fl. ros	- à fl. rose double.	— fl. roseo pleno	1	>>	à		
PTELEA. PTELEA. Zanthoxylées.	myrobolan.	myrobolana	» 5	0	à		
à trois feuilles. Orme de Samarie. Itifoliata	à trois lobes.	triloba (Fortune)	1 5	50	à	2	D
Marie Itifoliata	PTELEA. PTELEA. Zanthoxylées.						
RAGOUMINIER, V, Cevisier. REDOUL, CORIAMIA, Coriarièes V. à fieuille de Myrte. myrtifolia	à trois feuilles. Orme de Sa						
REDOUL. CORTARIA. Coriariees. V. à feuille de Myrte. myrtifolia. , 75 à 1 » Ribododendron, Ribododendrum. Ericacées. V.B. ALTACLARENS BOURSAULT, fl. rose foncé ponctué brun 2 25 à 4 » V.B. — SPECIOSISSIMA, fl. rouge	marie,					n (60
No.	RAGOUMINIER, V. Cevisier.						
Rhododendron, Rhododendrum. Ericacées. 2 25 à 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1	REDOUL. CORIARIA. Coriarides.						
V.B. ALTACLARENS EOURSAULT, fl. rose foncé ponctué brun. 2 25 à 4 n V.B. — SPFGIOSISSIMA, fl. rouge 2 25 à 4 n V.B. AZALOÎDE. 1 50 à 2 v V.B. D'AMÉRIQUE, à fl. blanche. maximum album. 2 n à 3 n V.B. — ROUGE OU COCCINÉE. 2 n à 3 n V.B. — ROUGE OU COCCINÉE. 2 n à 3 n V.B. — GRIESWOODIANUM, fl. blanc ponctué noir 2 25 à 3 n V.B. — MAGRANTHUM, grande fl. blanche légèrement nuancée rose. 2 25 à 3 n V.B. — MAGRANTHUM, grande fl. blanche légèrement nuancée rose. 2 25 à 3 n V.B. — A FLEUR BLANCHE 2 25 à 3 n V.B. — A FLEUR BLANCHE 2 25 à 3 n V.B. — A LEXANDRIA, fl. rose vif fortement maculée brun. 2 25 à 3 n V.B. — A LEXANDRIA, fl. rose vif fortement maculée brun. 2 25 à 3 n V.B. — DELICATISSIMUM, fl. rose plale passant au blanc rosé, jolie var. 2 25 à 3 n V.B. — DUC DE BRABANT (**Fervaenne*), fl. plate, semi-double, bl. bordée de rose lilacé, mac. et monch, jaune, étamines nombr. 2 n à 3 n V.B. — ÉTENDARD DE FLANDRES, fl. grande, fond blanc rosé pourtour lilas, fortement maculée noir. 2 25 à 3 n			n 7	75	a	1	n
V.B. — SPECIOSISSIMA, fl. rouge 2 25 å 4 % V.B. AZALOÑDE. azaloñdes. 1 50 å 2 % V.B. D'Amérique, à fl. blanche. maximum album. 2 % å 3 % V.B. — ROUGE OU COCCINÉE. 2 % å 3 % V.B. — GRIESWOODIANUM, fl. blanc ponctué noir 2 % å 3 % V.B. — GRIESWOODIANUM, fl. blanc ponctué noir 2 25 å 3 % V.B. — MACRANTHUM, grande fl. blanche légèrement nuancée rose. 2 25 å 3 % V.B. — MACRANTHUM, grande fl. blanche légèrement nuancée rose. 2 25 å 3 % V.B. — A FLEUR BLANCHE. 2 25 å 3 % V.B. — A FLEUR BLANCHE. 2 25 å 3 % V.B. — A LEUR BLANCHE. 2 25 å 3 % V.B. — A LEUR BLANCHE. 2 25 å 3 % V.B. — A LEUR BLANCHE. 2 25 å 3 % V.B. — A LEUR BLANCHE. 2 25 å 3 % V.B. — A LEUR BLANCHE. 2 25 å 3 % V.B. — A LEUR BLANCHE. 2 25 å 3 % V.B. — DUC DE BRABANT (Fervæenne), fl. plate, semi-double, bl. bordée de Fose lilacé, mac. et month, jaune, étamines nombr. 2 % å 3 % V.B. — ÉTENDARES, fl. grande, fond blanc	Rhododendron, Rhododen	drum. Ericacées.					
V.B. AZALOÏDE. azaloïdes. 1 50 å 2 % V.B. D'AMÉRIQUE, à fl. blanche. 2 % å 3 % V.B. — ROUGE OU COCCINÉE. 2 % å 3 % V.B. CAMPANULÉ. campanulatum 2 % å 3 % V.B. — GRIESWOODIANUM, fl. blanc ponctué noir 2 25 å 3 % V.B. — MAGRANTHUM, grande fl. blanche légèrement nuancée rose. 2 25 å 3 % V.B. — MAGRANTHUM, grande fl. blanche légèrement nuancée rose. 2 25 å 3 % V.B. — A FLEUR BLANCHE 2 25 å 3 % V.B. — A LEUR BLANCHE 2 25 å 3 % V.B. — ALEUR BLANCHE 2 25 å 3 % V.B. — ALEUR BLANCHE 2 25 å 3 % V.B. — ALEUR BLANCHE 2 25 å 3 % V.B. — ALEUR BLANCHE 2 25 å 3 % V.B. — ALEUR BLANCHE 2 25 å 3 % V.B. — ALEUR BLANCHE 2 25 å 3 % V.B. — ALEUR BLANCHE 2 25 å 3 % V.B. — DUC DE BRABANT (Fervænne), fl. plate, semi-double, bl. bordée de rose lilacé, mac. et mouch, jaune, étamines nombr. 2 25 å 3 % V.B. — ÉTENDARD DE FLANDRES, fl. grande, fond blanc rosé pourtour lilas, fortement maculée noir 3 % å 4 % V.B. — EVERRESTIANUM, fl. rose lilacé à bords ondulés 2 25 å 3 % V.B. — FASTUEUX A FLEUR PLEINE, fl. pourpre lilacé, brillante et belle 2 25 å 3 % <td>V.B. ALTACLARENS BOURSAULT, fl.</td> <td>rose foncé ponetué brun</td> <td>2 :</td> <td>25</td> <td></td> <td></td> <td></td>	V.B. ALTACLARENS BOURSAULT, fl.	rose foncé ponetué brun	2 :	25			
V.B. D'AMÉRIQUE, à fl. blanche. maximum album. 2	V.B SPECIOSISSIMA, fl. rouge		2	25			"
V.B. — ROUGE OU COCCINÉE. 2 n à 3 n V.B. — ROUGE OU COCCINÉE. 2 n à 3 n V.B. — GRIESWOODIANUM, fl. blanc ponctué noir 2 25 à 3 n V.B. — GRIESWOODIANUM, fl. blanc ponctué noir 2 25 à 3 n V.B. — MACRANTHUM, grande fl. blanc he légèrement nuancée rose. 2 25 à 3 n V.B. — MACRANTHUM, grande fl. blanc pur 2 25 à 3 n V.B. — A FLEUR BLANCHE. 2 25 à 3 n V.B. — A LEUR BLANCHE. 2 25 à 3 n V.B. — A LEUR BLANCHE. 2 25 à 3 n V.B. — A LEUR BLANCHE. 2 25 à 3 n V.B. — A LEUR BLANCHE. 2 25 à 3 n V.B. — A LEUR BLANCHE. 2 25 à 3 n V.B. — A LEUR BLANCHE. 2 25 à 3 n V.B. — A LEUR BLANCHE. 2 25 à 3 n V.B. — BELICATISSIMUM, fl. rose vif fortement maculée brun. 2 25 à 3 n V.B. — BUC DE BRABAT (*Vervaenne*), fl. plate, semi-double, bl. bordée de rose lilacé, mac. et mouch, jaunc, étamines nombr. 2 n à 3 n V.B. — ÉTENDARD DE FLANDRES, fl. grande, fond blanc rosé pourtour lilas, fortement maculée noir. 2 25 à 3 n V.B. — EVERES				50			n
V.B. CAMPANULÉ campanulatum 2 " à 3 " " V.B. — GRIESWOODIANUM, fl. blanc ponctué noir 2 25 à 3 " " V.B. — MACRANTHUM, grande fl. blanche légèrement nuancée rose. 2 25 à 3 " " V.B. — MACRANTHUM, grande fl. blanche légèrement nuancée rose. 2 25 à 3 " " V.B. — A FLEUR BLANCHE. 2 25 à 3 " " V.B. — A FLEUR ELANCHE. 2 25 à 3 " " V.B. — A LEXANDRIA, fl. rose vif fortement maculée brun. 2 25 à 3 " " V.B. — A LEXANDRIA, fl. rose vif fortement maculée brun. 2 25 à 3 " " V.B. — DUC DE BRABANT (Vervaenne), fl. plate, semi-double, bl. bordée de rose lilacé, mac. et mouch. jaune, étamines nombr. 2 " à 3 " " V.B. — ÉTENDARD DE FLANDRES, fl. grande, fond blanc rosé pourtour lilas, fortement maculée noir. 3 " à 4 " " V.B. — PASTUEUX A FLEUR PLEINE, fl. pourpre lilacé, brillante et belle. 2 25 à 3 " " V.B. — MACULATUM PURPUREUM, fl. pourpre maculée marron. 2 25 à 3 " " V.B. — PASTUEUX A FLEUR PLEINE, fl. pourpre maculée marron. 2 25 à 3 " " V.B. — PRINCE ALBERT, fl. amarante foncé, maculée noir. 2 25 à 3 " " V.B. — PULCHELLUM, fl. rose à macules blanches. 2 25 à 3 " "	V.B. D'AMÉRIQUE, à fl. blanche.	maximum album	2				n
V.B. — GRIESWOODIANUM, fl. blanc ponctué noir 2 25 à 3 m V.B. — MAGRANTHUM, grande fl. blanche légèrement nuancée rose. 2 25 à 3 m V.B. — DE CATAWEA. Catawbiense. 1 50 à 2 m V.B. — A FLEUR BLANCHE. 2 25 à 3 m V.B. — A ALBUM ELECANS, grande fl. blanc pur. 2 25 à 3 m V.B. — ALEXANDRIA, fl. rose vif fortement maculée brun. 2 25 à 3 m V.B. — DELICATISSIMUM, fl. rose vif fortement maculée brun. 2 25 à 3 m V.B. — DELICATISSIMUM, fl. rose pâle passant au blanc rosé, jolie var. 2 25 à 3 m V.B. — DUC DE BRABANT (Vervaenne), fl. plate, semi-double, bl. bordée de rose lilacé, mac. et mouch, jaune, étamines nombr. 2 25 à 3 m V.B. — ÉTENDARD DE FLANDRES, fl. grande, fond blanc rosé pourtour lilas, fortement maculée noir 3 m à 4 m V.B. — EVERESTIANUM, fl. rose lilacé à bords ondulés 2 25 à 3 m V.B. — FASTUEUX A FLEUR PLEINE, fl. pourpre lilacé, brillante et belle 2 25 à 3 m V.B. — METAPHOR, fl. rose belle forme. 2 25 à 3 m V.B. — PRINCE ALBERT, fl. amarante foncé, maculée marron. 2 25 à 3 m V.B. — PULCIELLUM, fl. rose à macules blanches. 2 25 à 3 m	V.B. — — ROUGE OU COCCINÉE.						
V.B. — MACRANTHUM, grande fl. blanche légèrement nuancée rose. 2 25 à 3 % V.B. DE CATAWBA. Catawbiense. 1 50 à 2 % V.B. — A FLEUR BLANCHE. 2 25 à 3 % V.B. — ALEXANDRIA, fl. rose vif fortement maculée brun. 2 25 à 3 % V.B. — ALEXANDRIA, fl. rose vif fortement maculée brun. 2 25 à 3 % V.B. — DELICATISSIMUM, fl. rouge pâle passant au blanc rosé, jolie var. 2 25 à 3 % V.B. — DUC DE BRABANT (Vervaenne), fl. plate, semi-double, bl. bordée de rose lilacé, mac. et mouch. jaune, étamines nombr. 2 % à 3 % V.B. — ÉTENDARD DE FLANDRES, fl. grande, fond blanc rosé pourtour lilas, fortement maculée noir 3 % à 4 % V.B. — EVERESTIANUM, fl. rose lilacé à bords ondulés 2 25 à 3 % V.B. — FASTUEUX A FLEUR PLEINE, fl. pourpre blacé, brillante et belle 2 25 à 3 % V.B. — MAGULATUM PURPUREUM, fl. pourpre maculée marron 2 50 à 3 % V.B. — METAPHOR, fl. rose belle forme. 2 25 à 3 % V.B. — PRINCE ALBERT, fl. amarante foncé, maculée noir 2 25 à 3 % V.B. — PULCHELLUM, fl. rose à macules blanches 2 25 à 3 % V.B. — SIERWOODIANUM, fl. rose fortement maculée noir 2 25 à 3 %	V.B. CAMPANULÉ.	campanulatum	2))			n
V.B. — MACRANTHUM, grande fl. blanche légèrement nuancée rose. 2 25 à 3 % V.B. DE CATAWBA. Catawbiense. 1 50 à 2 % V.B. — A FLEUR BLANCHE. 2 25 à 3 % V.B. — ALEXANDRIA, fl. rose vif fortement maculée brun. 2 25 à 3 % V.B. — ALEXANDRIA, fl. rose vif fortement maculée brun. 2 25 à 3 % V.B. — DELICATISSIMUM, fl. rouge pâle passant au blanc rosé, jolie var. 2 25 à 3 % V.B. — DUC DE BRABANT (Vervaenne), fl. plate, semi-double, bl. bordée de rose lilacé, mac. et mouch. jaune, étamines nombr. 2 % à 3 % V.B. — ÉTENDARD DE FLANDRES, fl. grande, fond blanc rosé pourtour lilas, fortement maculée noir 3 % à 4 % V.B. — EVERESTIANUM, fl. rose lilacé à bords ondulés 2 25 à 3 % V.B. — FASTUEUX A FLEUR PLEINE, fl. pourpre blacé, brillante et belle 2 25 à 3 % V.B. — MAGULATUM PURPUREUM, fl. pourpre maculée marron 2 50 à 3 % V.B. — METAPHOR, fl. rose belle forme. 2 25 à 3 % V.B. — PRINCE ALBERT, fl. amarante foncé, maculée noir 2 25 à 3 % V.B. — PULCHELLUM, fl. rose à macules blanches 2 25 à 3 % V.B. — SIERWOODIANUM, fl. rose fortement maculée noir 2 25 à 3 %	V.B GRIESWOODIANUM, fl. blan	c ponctué noir	2	25			3)
V.B. — A FLEUR BLANCHE. 2 25 à 3 % V.B. — ALEUM ELEGANS, grande fl. blanc pur. 2 25 à 3 % V.B. — ALEXANDRIA, fl. rose vif fortement maculée brun. 2 25 à 3 % V.B. — DELICATISSIMUM, fl. rouge pâle passant au blanc rosé, jolie var. 2 25 à 3 % V.B. — DUC DE BRABANT (Vervaenne), fl. plate, semi-double, bl. bordée de rose lilacé, mac. et mouch. jaune, étamines nombr. 2 % à 3 % V.B. — ÉTENDARD DE FLANDRES, fl. grande, fond blanc rosé pourtour lilas, fortement maculée noir. 3 % à 4 % V.B. — EVERESTIANUM, fl. rose lilacé à bords ondulés 2 25 à 3 % V.B. — FASTUEUX A FLEUR PLEINE, fl. pourpre lilacé, brillante et belle 2 25 à 3 % V.B. — MACULATUM PURPUREUM, fl. pourpre maculée marron 2 25 à 3 % V.B. — METAPROR, fl. rose belle forme. 2 25 à 3 % V.B. — PRINCE ALBERT, fl. amarante foncé, maculée noir 2 25 à 3 % V.B. — PULCHELLUM, fl. rose à macules blanches 2 25 à 3 % V.B. — SHERWOODIANUM, fl. rose fortement maculée noir 2 25 à 3 % V.B. — VICTORIA (Pince), fl. pourpre violacé foncé, belle panicule serrée, florière 2 25 à 3 % V.B. CATESBY. Catesboei 2 25 à 3 % V.B. — BOURSAULT, fl. lilas clair 2 50 à 3 % V.B. — ELEGANS, fl. beau rose 2 25 à 3 % V.B. — SPLENDENS, f	V.B MACRANTHUM, grande fl. bl	anche légèrement nuancée rose	2	25			
V.B. — ALBUM ELEGANS, grande fl. blanc pur. 2 25 à 3 ** V.B. — ALEXANDRIA, fl. rose vif fortement maculée brun. 2 25 à 3 ** V.B. — DELICATISSIMUM, fl. rouge pâle passant au blanc rosé, jolie var. 2 25 à 3 ** V.B. — DUC DE BRABANT (Vervaenne), fl. plate, semi-double, bl. bordée de rose lilacé, mac. et mouch, jaune, étamines nombr. 2 ** à 3 ** V.B. — ÉTENDARD DE FLANDRES, fl. grande, fond blanc rosé pourtour lilas, fortement maculée noir. 3 ** à 4 ** V.B. — EVERESTIANUM, fl. rose lilacé à bords ondulés 2 25 à 3 ** V.B. — FASTUEUX A FLEUR PLEINE, fl. pourpre lilacé, brillante et belle 2 25 à 3 ** V.B. — MACULATUM PURPUREUM, fl. pourpre maculée marron 2 50 à 3 ** V.B. — METAPHOR, fl. rose belle forme 2 25 à 3 ** V.B. — PRINCE ALBERT, fl. amarante foncé, maculée noir 2 25 à 3 ** V.B. — PULCHELLUM, fl. rose à macules blanches 2 25 à 3 ** V.B. — SHERWOODIANUM, fl. rose fortement maculée noir 2 25 à 3 ** V.B. — VICTORIA (Pince), fl. pourpre violacé foncé, belle panicule serrée, florifère 2 25 à 3 ** V.B. — BOURSAULT, fl. lilas clair 2 50 à 3 ** V.B. — ELEGANS, fl. beau rose 2 25 à 3 ** V.B. — SPLENDENS, fl. rose foncé 2 25 à 3 ** V.B. — SPLENDENS, fl. rose foncé 2 25 à 3 ** <				50			"
V.B. — ALEXANDRIA, fl. rose vif fortement maculée brun. 2 25 à 3 % V.B. — DELICATISSIMUM, fl. rouge pâle passant au blanc rosé, jolie var. 2 25 à 3 % V.B. — BUC DE BRABANT (Vervaenne), fl. plate, semi-double, bl. bordée de rose lilacé, mac. et mouch. jaune, étamines nombr. 2 % à 3 % V.B. — ÉTENDARD DE FLANDRES, fl. grande, fond blanc rosé pourtour lilas, fortement maculée noir. 3 % à 4 % V.B. — EVERESTIANUM, fl. rose lilacé à bords ondulés 2 25 à 3 % V.B. — FASTUEUX A FLEUR PLEINE, fl. pourpre lilacé, brillante et belle 2 25 à 3 % V.B. — MACULATUM PURPUREUM, fl. pourpre maculée marron 2 25 à 3 % V.B. — METAPROR, fl. rose belle forme. 2 25 à 3 % V.B. — PRINCE ALBERT, fl. amarante foncé, maculée noir 2 25 à 3 % V.B. — PULCHELLUM, fl. rose à macules blanches 2 25 à 3 % V.B. — VICTORIA (Pince), fl. pourpre violacé foncé, belle panicule serrée, florière 2 25 à 3 % V.B. — CATESBY. Catesboei 2 % à 3 % V.B. — BOURSAULT, fl. lilas clair 2 50 à 3 % V.B. — BOURSAULT, fl. lilas clair 2 50 à 3 % V.B. — SPLENDENS, fl. rose foncé 2 25 à 3 % <t< td=""><td>V.B A FLEUR BLANCHE</td><td></td><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td>P</td></t<>	V.B A FLEUR BLANCHE		2				P
V.B. — DELICATISSIMUM, fl. rouse palle passant au blanc rosé, jolie var	V.B ALBUM ELEGANS, grande f	1. blane pur	2				D
V.B. — DUC DE BRABANT (Vervaenne), fl. plate, semi-double, bl. bordée de rose lilacé, mac. et mouch. jaune, étamines nombr. 2	V.B ALEXANDRIA, fl. rose vif f	ortement maculée brun	2				D
No.	V.B DELICATISSIMUM, fl. rouge	pâle passant au blanc rosé, jolie var	2	25	a	3	"
V.B. — ÉTENDARD DE FLANDRES, fl. grande, fond blanc rosé pourtour lilas, fortement maculée noir. 3							
fortement maculée noir			2))	a	3	n
V.B. — EVERESTIANUM, fl. rose lilacé à bords ondulés					,		
V.B. — FASTUEUX A FLEUR PLEINE, fl. pourpre bilacé, brillante et beile. 2 25 à 3 % V.B. — MACULATUM PURPUREUM, fl. pourpre maculée marron. 2 50 à 3 % V.B. — METAPROR, fl. rose belle forme. 2 25 à 3 % V.B. — PRINCE ALBERT, fl. amarante foncé, maculée noir. 2 25 à 3 % V.B. — PULCHELLUM, fl. rose à macules blanches. 2 25 à 3 % V.B. — SHERWOODIANUM, fl. rose fortement maculée noir. 2 25 à 3 % V.B. — VICTORIA (Pince), fl. pourpre violacé foncé, belle panicule serrée, florifère. 2 25 à 3 % V.B. GATESBY. Catesbœi. 2 % à 3 % V.B. — BOURSAULT, fl. lilas clair. 2 50 à 3 % V.B. — ELEGANS, fl. beau rose. 2 25 à 3 % V.B. — SPLENDENS, fl. rose foncé. 2 25 à 3 % V.B. DU GAUCASE. Caucasicum. 2 % à 3 %	fortement maculée noir						
V.B. — MAGULATUM PURPUREUM, fl. pourpre maculée marron. 2 50 å 3 » V.B. — METAPROR, fl. rose belle forme. 2 25 å 3 » V.B. — PRINCE ALBERT, fl. amarante foncé, maculée noir. 3 25 å 3 » V.B. — PULCHELLUM, fl. rose à macules blanches. 2 25 à 3 » V.B. — SHERWOODIANUM, fl. rose fortement maculée noir. 2 25 à 3 » V.B. — VICTORIA (Pince), fl. pourpre violacé foncé, belle panicule serrée, florifère. 2 25 à 3 » V.B. GATESBY. Catesbœi. 2 » à 3 » V.B. — BOURSAULT, fl. lilas clair. 2 50 à 3 » V.B. — ELEGANS, fl. beau rose. 2 25 à 3 » V.B. — SPLENDENS, fl. rose foncé. 2 25 à 3 » V.B. DU GAUCASE. Caucasicum. 2 » à 3 »	V.B EVERESTIANUM, fl. rose li	acé à bords ondulés					D
V.B. — METAPHOR, fl. rose belle forme. 2 25 à 3 n V.B. — PRINCE ALBERT, fl. amarante foncé, maculée noir. 3 25 à 3 n V.B. — PULCHELLUM, fl. rose à macules blanches. 2 25 à 3 n V.B. — SHERWOODIANUM, fl. rose fortement maculée noir. 2 25 à 3 n V.B. — VICTORIA (Pince), fl. pourpre violacé foncé, belle panicule serrée, florifère. 2 25 à 3 n V.B. GATESBY. Catesbœi. 2 n à 3 n V.B. — BOURSAULT, fl. lilas clair. 2 50 à 3 n V.B. — ELEGANS, fl. beau rose. 2 25 à 3 n V.B. — SPLENDENS, fl. rose foncé. 2 25 à 3 n V.B. DU GAUCASE. Caucasicum. 2 n à 3 n	V.B FASTUEUX A FLEUR PLEI	NE, fl. pourpre lilacé, brillante et belle					"
V.B. — PRINCE ALBERT, fl. amarante fonce, maculée noir	V.B. — MACULATUM PURPUREUM,	fl. pourpre maculée marron	2				
V.B. — PULCHELLUM, fl. rose à macules blanches. 2 25 à 3 n V.B. — SHERWOODIANUM, fl. rose fortement maculée noir. 2 25 à 3 n V.B. — VICTORIA (Pince), fl. pourpre violacé foncé, belle panicule serrée, florifère. 2 25 à 3 n V.B. GATESBY. Catesbœi. 2 n à 3 n V.B. — BOURSAULT, fl. lilas clair. 2 50 à 3 n V.B. — ELEGANS, fl. beau rose. 2 25 à 3 n V.B. — SPLENDENS, fl. rose foncé. 2 25 à 3 n V.B. DU GAUCASE. Caucasicum. 2 n à 3 n	V.B METAPHOR, fl. rose belle	forme					
V.B. — SHERWOODIANUM, fl. rose a macules blanches. 2 25 à 3 ° V.B. — VICTORIA (Pince), fl. pourpre violacé foncé, belle panicule serrée, rifère. 2 25 à 3 ° V.B. CATESBY. Calesboei. 2 ° à 3 ° V.B. — BOURSAULT, fl. lilas clair. 2 50 à 3 ° V.B. — ELEGANS, fl. beau rose. 2 25 à 3 ° V.B. — SPLENDENS, fl. rose foncé. 2 25 à 3 ° V.B. DU GAUCASE. Caucasicum. 2 ° à 3 °	V.B PRINCE ALBERT, fl. amara	nte foncé, maculée noir.					
V.B. — VICTORIA (<i>Pince</i>), fl. pourpre violacé foncé, belle panicule serrée, florifère	V.B PULCHELLUM, fl. rose à ma	icules blanches					
rífère 2 25 à 3 n V.B. CATESBY. Calesbœi 2 n à 3 n V.B. — BOURSAULT, fl. lilas clair 2 50 à 3 n V.B. — ELEGANS, fl. beau rose 2 25 à 3 n V.B. — SPLENDENS, fl. rose foncé 2 25 à 3 n V.B. Du Gaucase 2 25 à 3 n	V.B. — SHERWOODIANUM, fl. rose	fortement maculée noir	2	25	a	3	"
V.B. CATESBY. Catesbœi 2 n à 3 n V.B. — Boursault, fl. lilas clair 2 50 à 3 n V.B. — ELEGANS, fl. beau rose 2 25 à 3 n V.B. — SPLENDENS, fl. rose foncé 2 25 à 3 n V.B. Du Caucase Caucasicum 2 n à 3 n			0	0-		-	
V.B. — BOURSAULT, fl. lilas clair	rifère						7)
V.B. — ELEGANS, fl. beau rose. 2 25 à 3 ° V.B. — SPLENDENS, fl. rose foncé. 2 25 à 3 ° V.B. Du Caucase. Caucasicum. 2 ° à 3 °							
V.B. — SPLENDENS, fl. rose foncé 2 25 à 3 ° V.B. Du Caucase Caucasicum 2 ° à 3 °							
V.B. Du Caucase. Caucasicum							
T.D. DO GAUGASE.	V.B SPLENDENS, fl. rose foncé))
V.B. — A FLEUR BLANCHE, maculée jaunâtre, fleurit jeune 2 25 a 3 »							"
	V.B A FLEUR BLANCHE, macul	ée jaunâtre, fleurit jeune	2	25	a	3	"

			La	pièc	e.
RH	ododendron. Rhododendrum (Suite).				
V.B.	DU CAUCASE. Mme WAGNER, fl. à centre blanc, bordée carmin foncé	2 25	à	3	"
V.B.	- PRINCE CAMILLE DE ROHAN, fl. gr., frisée, d'un rose tendre passant				
	presque au blanc, fortement tigrée de rougeâtre foncé	2 25	à	3	D
V.B.	FERRUGINEUX. ferrugineum	1 50	à	2))
V.B.	PONTIQUE. Ponticum	1 »	à	3	"
V.B.	- DE VERVAENE A FLEUR PLEINE, fl. rose violacé	2 25	à	3))
V.B.	- ELEGANS, fl. lilas clair	2 25	à	3))
V.B.	- LEOPARDI, fl. rose lilacé, fortement maculée noir ou marron sur				
	tous les pétales	2 25	à	3	n
V.B.	- MACULATUM, fl. rose vif à forte macule brune flam. pourpre	2 25	à	3))
V.B.	- MADAME ROBINEAU, fl. blanche, macule orange	2 25	ä	3	"
V.B.	- MADEMOISELLE MASSON, fl. blanc pur, maculée citron	2 25	à	3))
V.B.	- PAVONIUM, fl. lilas clair	2 25	à	3))
V.B.	VELU. hirsutum	1 50	à	2))
V.B.	HYBRIDE ADÈLE, fl. rose tendre lilacé, maculée pourpre foncé	2 25	à	3	"
V.B.	- ALBUM SPLENDIDUM, fl. blanc ponctué noir	2 25	à	3))
V.B.	- ALBUM VIRGINALIS, fl. blanc ponctué vert	2 25	à	3))
V.B.	— ATRORUBRUM, fl. rouge	2 25	à	3	"
V.B.	- ATROSANGUINEUM, fl. rouge de sang intense, tardif	2 25	à	3	n
V.B.	- ATTRACTION, fl. rose	2 25	à	3	,
V.B.	- BARONNE SEILLIÈRE, fl. lilas nuancé violet	2 25	à	3	1)
V.B.	- BLANDYANUM, fl. cramoisi clair.	2 25	à	3	n
V.B.	- Bossuer, fl. violet clair maculé noir	2 25	à	3))
V.B.	- BOUQUET DE FLORE, fl. d'un beau rose	2 25	à	3))
V.B.	- Brayanum, fl. fond blanc, lavée et bordée de carmin	2 50	à))
V.B.	- CELEBRANDUM, fl. violet amarante	2 25	à	3))
V.B.	- COCCINEUM PUNCTATUM, fl. rouge foncé ponctué noir	3 n	à	4))
V.B.	- COMTE DE FLANDRES, fl. lilas nuancé carmin	2 25	à	3))
V.B.	- COMTE DE PARIS, fl. grande, lilas	2 25	à	3))
V.B.	- concessum, fl. rose vif maculé jaune verdâtre	2 25	à	3	"
V.B.	- CONGESTUM ROSEUM, fl. rose saumoné légèrement maculé marron	2 25	à	3))
V.B.	- conspicuum, fl. cramoisi finement tigré	2 50	à	4))
V.B.	- EMPEREUR DE MAROC, fl. violet ponctué vert	2 25	à	3	n
V.B.	- ÉTOILE DE VILLIERS, fl. fond blanc lavé de rose	2 25	à	3))
V.B.	- Elfride, fl. rose, maculée noir	2 50	à	4	"
V. B.	FAVORITE, fl. rouge vermillon	2 25	à	3	0
V.B.	- FLEUR DE MARIE, fl. à fond blanc, bordée de rose	2 25	à	3	"
V.B.	- GLORIOSUM, fl. blanc carné lilacé	2 25	à	3.	"
V.B.	- GONTRAN, fl. rouge foncé, maculée pourpre	2 25	à	3))
V.B.	- GRÉTRY, fl. pourpre à centre rose	2 25	à	3))
V.B.	- JENNY LIND, fl. grande, lilas clair glacé de violet	2 25	à	3	n
V.B.	- John Waterer, fl. rouge foncé maculée noir	3 "))
V.B.	- LADY ELEANOR CATHCARD, fl. rose fortement maculée	2 50	à	4)
V.B.	- LADY WENLOCK	2 25		3))
V.B.	- LORD JOHN RUSSELL, fl. pourpre violet foncé tigrée noir	3 »		4)
V.B.	— Lown, fl. blancrosé			3)
V.B.	— MACULATUM RUBRUM			3 ,	,
V.B. V B.	— MADAME SYDENHAM, fl. Islas très-tendre			3 ,	
	- MISTRESS JOHN WATERER, fl. rose vif			3 "	
V. B. V. B.	- NEUMANNI, fl. rose foncé, maculée jaunâtre			3 11	
V. B.	NINON DE L'ENCLOS, fl. rose foncé, maculée pourpre. ORION, fl. violet clair, chaque pétale lamé pourpre, maculé noir		à :		
, D.	Onton, it. violet clair, chaque petale fallie pour pre, macule noir.	2 50	1 4	¥ "	

			La	miè	ce
RHODODENDRON. RHODODENDRUM	(Suite).		Lu	pic	
	olet foncé ponctué noir	2 2	à	3	n
	très-foncé, pointillé chocolat foncé	2 25		3))
		2 2		3))
	moisie, maculée noir	2 2		3	"
	blanc ponctué vert	2 2	i à	3))
	foncé, maculée pourpre	2 25	à	3))
	violet nuancé	2 2	à	3	>>
	se cerise foncé, très-beau	2 2	à	3))
	naculée pourpre	2 25	à	. 3	n
	urpre clair, maculée marron	2 2	à	. 3	D
	anc rosé ponctué noir	2 2	à	3))
	lilacé ponetué	2 2	à	3	"
	arlate	3 ,	à	4	n
	ponctué noir	3	à	4))
V. B DE SEMIS, en mélange.				1	50
ETC., ETC.					
N. B. Les prix cotés s'appl	iquent à des plantes de deux et trois ans de greffe	2.			
	Rhododendrons plus forts à des prix plus élevés.				
RHODORA. RHODORA. Éricacées.	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH				
B. du Canada.	Canadensis			1	50
ROBINIER. ROBINIA. Papilionacé					
faux-Acacia. Acacia blanc.	pseudo-acacia			1	50
- élégant.	— spectabilis			1	50
— pendant.	- pendula	1 50	A 5 19 10	2))
- pyramidal.	— pyramidalis	1 50	à	2))
- tortueux.	— tortuosa			1	50
à une foliole.	- unifoliata			2	*
parasol sans épines.	umbraculifera. R. inermis	1 :	à	2))
rose.	hispida	» 50) à	1	50
- en arbreà grande fl.	- arborea	n 75		1	50
visqueux.	viscosa	» 50	à	1	50
ROMARIN. ROSMARINUS. Labiées					
V officinal.	officinalis	» 50	à	1	50
RONCE. RUBUS. Rosacées.					
à feuille de Rosier.	rosæfolius	-		n	75
commune à fl. blanche double.	fruticosus flor, alb. plen,			"	40
- à fl. rose double.	roseo pleno))	50
remarquable.	spectabilis			1))
Mosiers Consulter, pour le	es noms des variétés, le Catalogue spécial.				
Tiges	le cent 150 f.	a pi	èce	1	60
	$\dots \dots d^{\circ}$ 135 »	do		1	40
Nains et Francs	de pied do 85 n	do		1))
Nains et Francs	de pied, à notre choix, en 25				
ou 50 variét	$\dot{e}s.$ d° 75 »				
SALSEPAREILLE. SMILAX. Liliace	ées.				
G. épineuse.	aspera			1))
SAPIN. ABIES. Abiétinées.					
R.V. à feuille dentée.	Pindrow	3 ,	à	12	n
R. V. baumier de Gilead.	balsamea	1 50) à	2	"
R.V. commun, à file d'If, argenté					
de Normandie.	taxifolia, A. pectinata	1 .	à	1	50
R. V. de Céphalonie.	Cephalonica	2	à	15	"

	La pièce.
SAPIN. ABIES. (Suite). R. V. de Cilicie.	
	Cilicica
R. V. de Douglas. R. V. de Menzies.	Douglasii. A. Californica 3 » à 10 »
R. V. de Nordmann	Menziesii 2 50 à 4 »
R. V. de Sibérie.	Nordmanniana 4 » à 30 »
R. V. de Wittmann	Sibirica (A. Pichta)
R. V. d'Orient.	Wittmanniana» » » 4 »
R. V. du Canada. Hemlock Spruce.	Orientalis 4 » à 6 »
R. V. Epicea.	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "
R. V. — de Clambrasil.	picea
R. V. Khutrow ou de Smith.	Maninda
R.V. de l'île de Jezo.	lozooncia
R. V. noble.	nobilia
R. V. Pinsapo.	
R. V. remarquable, à cône pourpre	specialitie 4 Williams
R. V. Sapinette blanche.	ally
R. V. — bleue.	— cærulea
SAULE. SALIX. Salicinées.	1 30 1 2 1
à feuille annulaire.	annularis
argenté.	argentea » 50 à 1 25
commun ou blanc.	alba
du Japon.	Japonica
Marceau (Marsault).	caprea
noir.	nigra
odorant ou à feuille de Laurier.	pentandra
Osier jaune.	vitellina
pleureur.	Babylonica
SAVONNIER. KOELREUTERIA. Sa	
paniculé.	paniculata
SAXE-GOTHÆA. SAXE-GOTHÆA.	Taxinées.
R. V. conspicua.	conspicua
SEQUOIA. SEQUOIA. (Endl.) Ab	
V R. gigantesque.	gigantea. Endl. Wellingtonia gigantea Lindl. 2 50 à 15 n
V. R. toujours vert.	sempervirens 2 * à 3 »
SERINGA. PHILADELPHUS. Philo	
à grande fleur.	grandiflorus
des jardins ou odorant. — à feuille panachée.	coronarius
du Mexique.	— folio variegato
elegans.	Mexicanus
gracilis.	elegans» 75
inodore.	gracilis
SKIMMIA. SKIMMIA. Xanthoxy	inodorus
du Japon.	Innaria
SOPHORA. SOPHORA. Papiliona	Japonica
du Japon.	Toronto-
- pendant.	— nendula
Sorbier. Sorbus. Pomacées.	— penund
d'Amérique.	Americana
des oiseleurs.	Aucuparia
— pleureur.	— pendula
domestique. Cormier.	domestica

ARBRES ET ABBUSTES.

			La	i p	ièc	e.
	SORBIER. SORBUS (Suite.)					
	hybride, de Laponie.	hybrida	i à	1	1	50
	Soude. Salsola. Chénopodées.	AND THE PARTY OF T				
V.	en arbre.	fruticosa			2	50
	SPARTIUM. GENET. Papilionace	des.				
C	à fleur blanche,	album (Genista alba, Cytisus albus) » 78	5 à	1	1 :	25
	SPIRÉE, SPIRÆA. Spiréacées.	annieth				
	à feuille crénelée.	crenata			» ·	50
	- d'Aria.	ariæfolia			1	*
	— de Millepertuis.	hypericifolia	1,0		» ·	50
	— d'Obier.	opulifolia	100		n	50
	- de Prunier à fleur doube.	prunifolia flore pleno	0 8	1	1	n
	— de Saule.	salicifolia			n	50
	à fleur rose.	— flore roseo.			n	50
	— de Sorbier.				*	50
	— lisse.	conservation of a second secon	332.55		1)	50
			1 18		1	25
	à grande fleur.		369		1	,
	à fleur blanche.	nivea	1		1	,
	à graine calleuse.	callosa (S. Fortunei)	23		1	50
	— paniculée.	— paniculata	To be			50
	cotonneuse.	tomentosa		400	1	-
	de Billard.	Billardii,				50
	de Douglas.	Douglasii			1)O
	de Blume.	Blumei			788	50
	de Lindley.	Lindleyana				00
	de Reeves à fl. double.	Recvesi flore pleno			1	96.00
	de Thunberg.	Thunbergii 1	à		2	"
	élégante.	bella		•	7)	50
	superbe.	eximia			1	n
	STAPHYLEA. STAPHYLEA. Célast	rinées.				
	à feuille ailée.	pinnata				50
	ternée.	trifoliata				50
	de la Colchide.	Colchica	» ż	1	1	50
	STERCULIA. STERCULIA. Stercula	acées.				
C.	, à feuille de Platane.	platanifolia	n i	à	5	n
	SUMAC. RHUS. Anacardiacées.					
	de Virginie ou amarante.	typhinum» 5	0 8	à	1	50
	des corroyeurs.	coriaria))	50
	du Japon.	Japonica	1120	•	1	50
	fustet.Arb.à perruq.(Marabout)	. Cotinus))	50
	glabre. Vinaigrier.	glabra	0 8	à	1	50
	vénéneux.	toxicodendrum			D	75
	SUREAU, SAMBUCUS. Caprifolia	cées.				
	commun.	nigra			D	50
	- à feuille laciniée.	— laciniata			"	50
	de Chanvre,	— cannabifolia			1	"
	- à fleur double.	— flore pleno	19.19		>>	50
	à grappe.	racemosa				60
	Symphorine. Symphoricarpos.	Caprifoliacées.	1939			
	à petite fleur, à fruit rouge.	parvillora,			n	50
	- à feuille panachée.	- variegala	5			"
	à grappe, à fruit blanc.	racemosa, S. leucocarpa.	47			50
	Syringa. Vouez Lilas.	Automoba, S. Teucocarpa.	1100			

	TAMARIX. TAMARIX. Tamaris	scinops	La	pi	èce.
	à quatre étamines.	tetrandra			
	d'Allemagne.	Germanica.			50
	de l'Inde ou de Perse.	Indica. T. elegans.	•		50
	de Narbonne.	Gallica			50
	TAXODIUM, TAXODIUM. Cupre	ssinées.	20	"	50
R.					
R.		fastigiatum	à	2	73
R.	hétérophylle.	nuciferum. Glyptostrobus heterophyllus	1	3	
	toujours vert. V. Sequoia.	neterophymus	•	2	"
A RES	TECOMA. BIGNONIA. Bignonia	cées.			
G.	de Virginie. Jasmin de Virginio	. radicans. Bignonia radicans			-
G.	de la Chine.	— grandiflora. Bignonia grandiflora			75
G.	jaune superbe.	— flava speciosa	•		25
G.	sanguin précoce.	— sanguinea precox.			50
. 1	THERMOPSIS. THERMOPSIS. Pe	apilionacées.		2))
C.	du Népaul.	Nanalancia		-	
1	THUIOPSIS. THUIOPSIS. Cupres	ssinées.		2	,)
	boréal.	horeale			
7	THUYA. THUYA. Cupressinées.	2 »	à	4))
R. V.	dela Chine ou d'Orient.	Orientalis.			
R.V.	- nain à pointe dorée.	— aurea	a		50
R.V.	du Népaul.	Nepalensis.	à		")
R.V.	du Canada.	Occidentalis.	•	2	D
R. V.	- de Ware.	— Wareana			50
R.V.	filiforme.	filitormic T non-lule		2 .	
R.V.	gigantesque.	gigantea			"
	articulé. V. Callitris à quatre v	/alves.	à :	15	>
T	ILLEUL. TILIA. Tiliacées.				
	commun ou d'Europe.	Europæa			
	— à feuille laciniée	— laciniata	a	1 :	
	- à grande feuille.	- macrophylla		1 5	50
	— de Hollande.	— platyphylla	•		"
	d'Amérique.	Americana	•		"
	- à feuille argentée.	— argentea			"
	— — — pleureur.	pendula		2	D.
TI	ROENE. LIGUSTRUM. Oléinées.	pendina 2 »	à	3	B
v.	à feuille luisante.	lucidum en po			
	commun.	vulgare	ı	1 2	1000
V.	à feuille ovale (de Californie).	O'amonum (Camormenm)		n 5	
V.	du Japon.	Japonicum		1 2	300
V.	- à feuille panachée argentée.			1 2	
V	- à feuille panachée jaune.	- allred Variegatum		1 51	3890
	glabre.	glabrum de a co			"
TU	LIPIER. LIRIODENDRUM. Magn	poliacées.	1 .	} ,	,
	de Virginie.	tulinifera			
	— a feuille entière,	— integrifolium.	1 3		
	VERNIS DU JAPON. V. Ailante.			N N	
	GNE-VIERGE, CISSUS. Vinifères	S. The state of th			
	commune à 5 folioles.	quinquefolia » 50 à			
G. à	a feuille de vigne panachée.	vitiginea variegaja		*	
Vic	ORNE. VIBURNUM. Caprifoliac	ées.	- 1))	
à		nlicatum	0		
		phoacum 1 50 à	2	y	

			1	La	piè	cc.
VIORNE. VIBURNUM. (Suite).						
à gros capitules.	macrocephalum	2))	à	3))
commune, Mansiène.	Lantana				D	50
C.V. Laurier-tin.	Tinus en pot	1))	à	6	n
Obier. Boule-de-neige.	Opulus sterilis))	50	à	1	25
VIRGILIA. VIRGILIER. Papili	onacees.					
à bois jaune.	lutea, Cladrastis tinctoria	2	1)	a	3	n
WEIGELIA. WEIGELIA. Capra	foliacées.					
à fleur rose.	rosea				n	50
aimable.	amabilis					"
- à feuille panachée.	— folio variegato				2	n
des jardins à fl. blanche.	hortensis nivea				4	"
YUCCA, YUCCA, Liliacées,	A STATE OF THE STA					
V. nain superbe.	gloriosa	2	D	à	6	,,
V. à feuilles pendantes.	pendula				10	
a reunies pendances.	pontation of the second of the					
	Nous pourrons fournir:					
100 Arbres à hautes tiges en 50 espè	eces et variétés à notre choix, parmi lesquelles no	us	com	pre	ndr	ons
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		our		00))
		oui		50))
		our		40))

PLANTS D'ARBRES FORESTIERS ET D'ORNEMENT.

NOTA. Les assortiments de jeunes Plants disponibles dans les pépinières sont extremement variables, et dépendent des récoltes qui, pour les graines d'arbres, sont toujours très-éventuelles et irrégulières. — Les prix sont, par conséquent, sujets à des variations notables. Ceux qui sont portés sur ce catalogue sont établis sur des moyennes ordinaires et ne pourront servir qu'à titre de renseignement.

Nous livrons, autant que possible, les plants d'arbres verts de 2 ans et 3 ans repiqués, la reprise en étant plus assurée.

		AU CENT.			AU MILLE.				
		1	De		De		De		De
		1	AN.	2 ET	3 ANS	1	AN.	2ET	3 ANS
		ATPROPRIE		-	· NAME OF STREET	1 STORY		-	DEAMS
	ACACIA, V. Robinier.			1					
C	ACACIA de Constantinople, Julibrissin	8	, ,	10))				
	AGNUS CASTUS. V. Gatillier.								
	AILANTE glanduleux. Vernis du Japon	2))	2	50	15))	20	n
В,	AIRELLE veinée ou des marais)))	"	6	"				
	ALATERNE. V. Nerprun.								
	ALISIER des bois	a))	10	"				
	ALTHEA de Syrie ou frutex, Ketmie	2		3	50				
	AMANDIER commun.	5))	"	45))		
	AMELANCHIER du Canada	3		5 4	"	0-		0.	
	odorant, nain.	3		4	9	25 25		35))
VB	Andromeda axillaire	9	"	12	"	20	n	99))
	Aralia spinosa	"	"	50	"				
V.C.	Arbousier commun, des Pyrénées	4	"	6	"	30))	50	14
	Arbre de Judée. V. Gainier.					00		00	"
	ARGOUSIER rhamnoïde boutures	1))	8))				
	ARISTOLOGHE siphon	15))		1				
	ASIMINIER à trois lobes. Anona triloba))	"	n	D				
	glabre	n))	a	»				
	AUBÉPINE. V. Epine.								
V.	Aucuba du Japon marcottes.			15	"))))	100))
	AUNE commun.	1	50	2))	10))	15	n
	- d'un an, petit plant pour repiquer, en pre-								
	nant plusieurs mille	"	"	"	"		50	-	
D	à feuille en cœur	4))	6	"	35	"	50))
В.	— à grande fleur.	"	"	15))				
ъ,	BAGUENAUDIER COMMUN	3	"	4	" D	25	,	35))
	BIGNONIA Catalpa, V. Catalpa,	3	"		"	20		00	
	radicans. V. Tecoma.								
	Bois-Gentil, V. Daphne bois-joli.								
	Boule-de-neige. V. Viorne obier,								
	BOULEAU commun, Bouillard))	n	2	n))	×	15	D
	- d'un an, petit plant pour repiquer, en pre-								
	nant plusieurs mille	*	"	"	a	3	"		
	BOULEAU à papier ou à canot	,	"	n	n				
	BROUSSONETIA. Mûrier à papier	3	»	5	>				
	Budleia Lindleyana	"))	10))	D	0))))
V	Bugrane frutescente.	2	"	3	D				
٧.	Buis à bordures ou nain, la botte de 1 ^m de								
	tour 2 à 2 50 Buisson-ardent. V. Epine.						,		
V	Buplèvre oreille de lièvre	6	,	10	, 11				
	Development of the field of the		"	10	1		1		

PLANTS D ANDRES TORREST	AU CENT.		AU MILLE.			
	De	De	De	De		
	1 AN.	2 ET 3 ANS	1 AN.	2 ET 3 ANS		
	DESCRIPTION OF THE PARTY OF THE	-				
Communication of the communica	3 50	5 »	30 »	45 n		
CATALPA COMMUN	4 »	4 50	30 »	40 "		
CEANOTHE d'Amérique	3 50	4 50 10 »	50 »	70 n		
V.R. Cèdre du Liban	6 »	12 »	50 »	70 "		
de Virginie, V. Genévrier.	2 50	3 »	18 »	25 »		
CERISTER odorant ou Sainte-Lucie	» »	18 »		0.5		
V. de Portugal. Azarero	3 »	4 » 8 »	25 »	35 » 60 »		
V.C. de la Colchide	3 »	4 »	20 »	» »		
- à graphe	3 50	5 »		101		
CHALEF. Olivier de Bohème boutures à fleur réfléchie	n n	15 »	n n) » »		
CHAMECERISIER, V. Chèvrefeuille.	1 50	2 »	12 »	18 0		
CHARME commun. Charmille	$\begin{array}{c c} 1 & 50 \\ 2 & * \end{array}$	2 " 3 "	15 "	25 "		
CHATAIGNIER COMMUN	1 50	2 »	10 »	15 »		
— pédonculé	2 "	3 "	10 »	18 »		
chevelu	6 »	w "	0.			
tauzin	4 "	6 "	25 "			
V. vert Espèces d'Amérique.						
CHÊNE bicolore))))))))))				
de Banister	12 "	» »		7		
discolore	12 "	100 20000				
écarlate	8 "	10 »		90 »		
C CHEVERFEILLE des jardins bouture.	s » »	10 »	I ALEMAN			
G. de la Chine bouture. Chamecerisier de Tartarie rose et blanc. bouture.	" "	8 %	4			
a grande fleur bouture	s " "	8 "		A 101 . 32		
— des Alpes	6 "	7 "				
G. bleue.	» »	6 "	la arren	20		
COIGNASSIER COMMUN	()))))))))))))))))))	4 » 5 »))))))))	30 » 40 »		
CORETTE OU CORCHORUS. V. Kerria.			0-	0.		
COPYOULITER A TRUIT	3 "	6 "	25 »	35 "		
sanguin bouture CORONILLE des jardins bouture	s » »	10 »				
V COTONEASTER DUXIFOLIA	. " "	15 »)))))))))))		
V — microphylla	6 »	12 "	50 »	7 0		
V.R. Cyprès commun pyramidal	2 "	4 » 5 »	15 »	30 » 35 »		
V.R. — horizontal	15 "	25 »				
Cytise faux-ébénier	. 2 50	3 "	15 n	18 "		
a feuille sessile. Trifolium bouture	28 " "	12 »	» ») » »		
V DADUNE Lauréole	. 5 t	8 »				
DEUTZIA rude boutur.	28 " "	10 "				
EPINE blanche. Aubépine	. 1 50	2 "	8 ° 20 °	15 »		
Buisson-ardent	3 %	5 » 2 »	10 "	15 "		
Epine-vinette commune	. 2 "	3 »	15 "	20 "		
à fruit doux	3 0 20 0	5 "	25 0	35 "		
V. de Darwin	. 4 "	8 »	1.	20		
EDADER à feuille de Frêne	1 60	3 " 2 25	15 » 12 »	20 » 18 »		
champêtre						

		AU CENT.		AU MILLE.			
		De	De	De	De		
		1 AN.	2 ET 3 ANS	1 AN.	2ETSANS		
			ZEIGANS	I All.	4 ET SANS		
ERABLE de Tartarie.))))) n	n n	, ,		
de Montpellier		3 "	4 "	25 "	30 "		
plane		2 50	3 »	18 »	25 n		
Sycomore		2 " 2 50	2 50	15 » 20 »	20 » 35 »		
V. FILARIA à feuille étroite		4 »	6 »	30 »	50 »		
V. à large feuille		4 "	6 »	30 »	50 »		
FRAMBOISIER odorant ou du Canada.	drageons	10 "	8 %	» »)))		
Frene commun		1 75	2.50	12 »	18 "		
à fleur	• • • • •	2 » 2 50	3 n	18 » 18 »	25 »		
— à large feuille		6 "	4 »	18 »	30 »		
V. du Japon.		» »	8 v	» »	60 »		
V. — argenté		3 50	8 % 4 50	25 "	30 »		
a fleur blanche		3 50	4 50	30 »	35 .		
du Canada		6 "	8 »	""	0 0		
GATILLIER commun (Vitex agnus castus) GENÈT d'Espagne.		4 » 2 50	8 » 3 50	25 »	30 "		
a balais.		1 »	» »		30 "		
de Sibérie		3 »	" "	25 »	» »		
V.R. commun		3 "	5 » 8 »	25 p 25 n	40 "		
GINGKO biloba		20 "	35 »	u »	» »		
GLYCINE de la Chine	marcottes	» »	25 »	» »	» »		
fleur rouge foncé ou atrosanguin	· ao	5 " 12 "	6 »	40 »			
des Alpes		n n	2 50				
doré	. do	n n	8 0				
HALESIA à quatre ailes		15 "	20 "				
HETRE commun. Fayard		1 75	2 50	12 »	18 *		
V. Houx commun. B. Hydrangée du Japon à feuille panachée.	houtures	3 "	5 » 30 »	20 n	35 »		
Y.K. IF commun.		3 "	4 "	25 n	40 n		
C. Indigotier dosua.		6 5	10 "				
Jasmin blanc ou commun	. boutures	5 " 4 "	9 n	45 » 30 »	60 »		
JASMIN de Virginie, V. Tecoma				30 "			
V.B. KALMIA à large feuille		» »	15 »				
Kerria Japonica. Koelreuteria. V. Savonnier.		6 "	8 "				
V.C. LAURIER d'Apollon, Laurier franc.		4 "	8 "	30 »	50 n		
V.C. de la Colchide		n n 4 n	12 »	20	0.3		
V.C. du Caucase) n	8 " 25 "	35 "	6) "		
cerise ou amande. V. Cerisier.							
de Portugal. V. Cerisier. Leycesteria élégant		4 »	6 »	30 »	, =		
V. G. LIERRE d'Irlande	. boutures	" "	20 "	30 »	45 n		
Lilas de Marly, rouge et blanc	drageons	2 50	3 »	18 »	25 »		
de Perse	marcottes do))))	15 n				
— Saugé	do	" "	15 "				
Liquidambar copal		6 »	10 »		44		
Lyciet jasminoïde		» » 4	2 » 6 »	35 »	15 » 50 »		
V.C. MAGNOLIA à grande fleur		10 "		80 n	100 »		
Parasol		8 »	15 »	PO 200 120 120 120 120 120 120 120 120 120			
Marronnier d'Inde		2 25	7 ° 3 50	18 »	25 "		
rubicond à fleur rouge		15 »	20 »	» »			
R. Mélèze d'Europe		2 "	3 50	15 .	25 w		

De			AU CENT. De De		AU MILLE,			
MERISIER. V. Cerisie Micocoulier de Provence Acuille en cœur. Acuille en companie en compa					De	De		
Micocollifier de Provence.			1 AN.	2 ET 3 ANS	1 AN.	2 ET 3 ANS		
Micocollifier de Provence.	Andrew Commission of the Commi		***************************************			MERTINE		
A feuille en cœnt			, ,	6		THE REAL PROPERTY.		
MILLEPERTUS à odeur de bouc. V. à grande deur. MORIER blanc. Lo not intermédiaire. Moretti ou d'Italie. multicaule. à papier V. Broussonetia. V. Nerreux alaterne. A papier V. Broussonetia. A papier V. Broussone								
Minifer blanc 2 50			n n	6 »				
Lou ou intermédiaire Boutures								
Moretti ou d'Italie.				The second secon	18 0	25 »		
muiteaule à papier V, Broussonetia. V. NERPEUN alaterne					90 .	10 -		
A papier V. Broussonetia S					40 ,	40 %		
V. Neephen alaterne				10 "				
à feuille pourpre. marcottes a billion 20 million — lacinièe. do mo 20 million aveline. do mo 20 million — de Provence do mo 25 million de Byzance ou du Levant. do mo 5 million feranc. do mo 6 million Noyer commun. 4 million 5 million 5 million à feuille de Frène. marcottes mo 25 million à feuille de Frène. marcottes mo 25 million blanc d'Amérique. 8 million 60 million des pourceaux 8 million 60 million fertille. 1 50 million 20 million ORME champètre. 1 50 million 2 million des pourceaux 8 million 10 million des pourceaux 8 million 60 million des pourceaux 8 million 10 million fertille. 1 75 million 2 million des pourceaux 8 million 10 m			5 »	7 "				
	Noisetier commun		2 "		18 »	20 "		
aveline. — de Provence. do — de Provence. de Byzance ou du Levant. franc. Moyer commun. à coque lendre. à feuille de Frêne. blanc d'Amérique. des pourceaux. 8 n 60 n des pourceaux. 8 n 60 n des pourceaux. 8 n 60 n fertile. 15 n 20 n fertile. 15 n 20 n forme champêtre. 15 n 20 n 10 n 20 n forme champêtre. 15 n 20 n forme champêtre. 15 n 20 n 10 n 20 n forme champêtre. 10 n 20 n forme champetre. 20 n 30 n forme champetre. 10 n 20 n forme champetre. 10 n n n forme champetre. forme champetre. forme champetre. forme champetre. forme				1				
The content								
de Byzance ou du Levant, do								
Franc.								
Noyer commun.		,						
à feuille de Frêne. marcottes n 25 n blane d'Amérique. 8 60 n des pourceaux. 8 60 n fertile. 15 20 a ORME champêtre. 1 150 20 n 10 a 15 — à large feuille 1 75 2 50 12 n 18 d'Amérique. 3 4 n 25 n 30 6 n 25 n 30 FALICRE épineux. boutures n 10 20 n 25 30 PAULOWNIA impérial. 10 20 n 20 n 45 PAULOWIA impérial. 40 boutures n 3 n 6 n 20 n PAULOWIA impérial. 40 boutures n 3 n 45 PAULOWIA impérial. 40 n 10 n 10 <			4 »		35 n	40 »		
blanc d'Amérique								
des pourceaux								
Fertile 15								
ORME champêtre. — à large feuille. — à large								
- à large feuille					10 2	15 .		
d'Amérique						18 »		
Paliure épineux	d'Amérique		3 »		25 »	30 »		
Paulownia impérial. 10					-			
Peuplier blanc de Hollande do do do n n 18 n do do n n 18 n do do n n 18 n do n n 2 50 do do n n 2 50 do do n n 4 n n do n n n do n n n do n n n do n n n n do n n n n n n n n n					20 »	45 "		
de la Caroline do n n 18 n d'Italie ou pyramidal do n n 2 50 du lac Ontario do n n 4 n n n d'Italie ou pyramidal do n n 4 n n n d n n d n n d n n	PAULOWNIA Imperial	boutures						
d'Italie ou pyramidal. du lac Ontario. Suisse ou de Virginie. PHLOMIS frutescent. V.R. PIN d'Alep ou de Jérusalem V.R. de Montagne V.R. de Montagne V.R. des Abruzzes. V.R. des Pyrénées V.R. du lord Weymouth. V.R. du lord Weymouth. V.R. laricio de Corse V.R. du lord Weymouth. V.R. de Calabre. V.R. de Calabre. V.R. maritime ou des Landes. V.R. mugho ou de Briançon. V.R. piquant. V.R. piquant. V.R. piquant. V.R. piquant. V.R. piquant. V.R. pignon. V.R. pigno								
du lac Ontario do n n d n n d n n d n n			» »		*			
PHLOMIS frutescent		do	n /n	5 »				
V.R. de Montagne								
V.R. des Abruzzes. V.R. des Pyrénées V.R. des Pyrénées V.R. des Pyrénées V.R. du lord Weymouth. 2 50 4 n 20 n 30 V.R. laricio de Corse 2 50 4 n 20 n 30 V.R. — de Calabre. V.R. — noir d'Aulriche. 3 n 4 n 25 n 35 V.R. — noir d'Aulriche. 3 n 4 n 25 n 35 V.R. — maritime ou des Landes. V.R. maritime ou des Landes. V.R. migho ou de Briançon. 0 n 12 n 30 V.R. piquant. V.R. piquant. V.R. pignon. 0 n 12 n 30 V.R. sylvestre ou d'Ecosse. 1 n 10 n					20			
V.R. des Abruzzes. V.R. des Pyrénées V.R. du lord Weymouth. V.R. laricio de Corse 2 50 4					30 "			
V.R. des Pyrénées								
V.R. du lord Weymouth.			n n	n n				
V.R. — de Calabre	V.R. du lord Weymouth							
V.R. — noir d'Aufriche					20 n			
V.R. mugho ou des Landes					95			
V.R. mugho ou de Briançon.								
V.R. piquant. V.R. pignon. 10								
V.R. rude. P. rigida	V.R. piquant		» »	The second second				
V R. sylvestre ou d'Ecosse								
C. PISTACHIER Cultivé					10000	10		
C. Plaqueminier d'Italie					15 "	18 %		
de Virginie					50 ×			
PLATANE d'Orient et d'Occident	de Virginie				0 "			
POIRIER franc, premier choix	PLATANE d'Orient et d'Occident		n n	10 »	» »			
Pommier franc, premier choix					n n			
paradis.						» »		
PRUNIER Saint-Julien et Damas					n ») A		
PRUNIER Saint-Julien et Damas de semis 5 » 4 % 40 % 40 % 45	gros doucin très-fort)))	0 0		
Prunier Saint-Julien et Damas	POTENTILLE frutescente.				"	"		
			5 "		40 »			
······································				6 »		45 "		
myrobolan			5 n	0 0	45 n			

	AU C	CENT.	AU N	IILLE
	De	De	De	De
	1 AN.	2 ET 3 ANS	1 AN.	2 ET 3 ANS
	DESCRIPTION OF THE PARTY.	*COMMUNICATION CASES	ACTIVICATION ASSESSMENT	
B. RHODODENDRON pontique))))	10 »	100	
B. d'Amérique ou maximum	» »	10 »		
B. de Catawba	2 >>	15 » 2 50	15 »	18 "
ROBINIER faux-Acacia	n n	15 »	10 "	10 "
de Dravine	» »	15 "		
des quatre saisons, rouge	» »	15 »		
du Bengale boutures))))	10 "	25 "	90 "
R V. SAPIN baumier de Gilead	4 "	2 50	25 »	35 » 20 »
R. V. commun ou à feuille d'If. S. argenté	4 "	10 »	30 »	20 "
R.V. du Canada. Hemlock-Spruce	1 50	2 50	10 »	15 »
R.V. Pinsapo	» »	6 p		50 »
R. V. Sapinette blanche	» »	5 *		
bleue	» »	6 "		
SAULE argenté boutures à feuille de Laurier ou odorant do	» »	12 "		
à feuille annulaire	n n	10 »		
Marceau (Marsault)	2 »	2 50	8 »	12 »
SAVONNIER paniculé. Kœlreuteria	3 »	4 n		
SEQUOIA sempervirens	" " 70 "	25 "	600 »	
- gigantea en petits pots	6 »	8 »	35 »	45 »
SOPHORA du Japon	3 »	5 "		
Spirée à feuille d'Obier	2 »	5 »		
- d'Orme boutures	» »	6 »		
— de Prunier))))))))	8 » 6 »		
- de Same	» »	4 50		
— de Sorbier	4 "	6 n		
STAPHYLEA à feuille ailée	3 »	4 »	20 »	30 »
SUMAC de Virginie. Rhus typhinum drageons	3 50	5 "	25 » 18 »	45 »
fustet. Rhus cotimus	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	4 » 5 »	18 9 25 n	30 » 40 »
Sureau commun	3 50	5 "	28 »	45 »
à grappe boutures	» »	5 50		
à fruit blanc (racemosa vel leucocarpa do	» »	5 50	and the	
Seringa à grande fleur	4 "	6 %	25 n 30 »	40 »
des jardins ou odorant do	4 "	12 »	30 "	40 "
inodore boutures	» »	15 »		
de Narbonne do))))	10 .		
de l'Inde	" "	10 "		
à quatre étamines d°	" "	8 » 6 »	» »	40 "
G. TECOMA radicans	3 "	4 »	25 "	35 "
11. 11. 110111	3 »	4 n	25 »	35 8
R. V. du Canada ou d'Occident	3 "	» »	20 »	
TILLEUL de Hollande de semis	3 50	5 »	30 n	40 »
d'Amérique	» » 1 50	25 » 2 »	n n 8 n	15 n
TROENE COMMUN	4 "	8 »	30 » /	50 n
V. du Japon	8 »	12 »	60 »	100 »
Viorne commune	3 "	5 »	25 »	40 »
C.V. Laurier-tin	» »	10 »	50 n	80 ×
obier. Boule-de-neige boutures	6 » 15 »	10 » 20 »	60 »	100 n
Virgilia à bois jaune.	10 "	2.0 "	00 "	.00
Wellingtonia, V. Sequoia,				

Paris - Imp. Félix Malteste et Ce, rue des Deux-Portes-Saint-Sauverr, 22.

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Wageningen University & Research – Library
Digital version sponsored by:
C.A.Wimmer

 $\begin{array}{c} \textbf{COMMERCIAL USE FORBIDDEN} \\ \textbf{Attribution-NonCommercial 4.0 International} \\ \textbf{(CC BY-NC 4.0)} \end{array}$

